VÉRANDAS

Caspar
SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR

Concept Alu
VÉRANDAS & HABITAT

Ligne ARMONIA

VÉRANDAS

TELLEMENT PLUS D'ESPACE À VIVRE

UNE PIÈCE À VIVRE HORS DU COMMUN

Installer une véranda dans votre maison vous ouvrira de nouvelles perspectives. Un lieu de vie lumineux et original où les joies de posséder un jardin et l'ambiance cosy et douillette d'une pièce intérieure ne font qu'un.

Elle allie confort, modernité et tradition par le biais de techniques d'innovations et de savoirs acquis par l'expérience, créant une symbiose entre isolation et esthétisme.

Personnalisables, nos vérandas sont fabriquées uniquement avec des matériaux de haute qualité à l'intérieur comme à l'extérieur.

Découvrez tout ce qu'a à offrir une véranda Concept Alu : tellement plus que vous ne pouvez l'imaginer.

TELLEMENT PLUS
D'INNOVATION

Ligne ARMONIA

ARMONIA

La tradition revisitée

ARMONIA a tellement à vous offrir. Des petits moments du quotidien qui font toute une vie : ceux où vos enfants scrutent le chat à travers la baie vitrée qui les protège du froid. C'est aussi le lieu où les déjeuners en famille s'animent à la lumière du jour ou à l'ombre d'une toiture isolante.
Cette véranda s'intègre avec harmonie à votre demeure. Ses lignes épurées et ses larges surfaces vitrées, sans compter toutes les personnalisations possibles, apportent charme et élégance à votre intérieur, tout en respectant l'architecture et le style de votre maison.

Toiture équipée de Lumisol

TELLEMENT PLUS

DE SOLUTIONS

① PROFIL ONDEO

SYSTEME BREVETÉ SYSTEME EXCLUSIF

- Profil de 85mm.
- Robustesse pour recevoir de larges baies vitrées.
- Finition parfaite en coupe d'onglet.
- Double chicane d'étanchéité : optimisation étanchéité à l'air.

CHOIX DES COULEURS

Différentes finitions au choix :
satiné, sablé, fine structure.

COLORIS TOITURE

4 choix : ton zinc, blanc, ardoise ou tuile.

② MUR BY CONCEPT NEW Exclusivité CONCEPT ALU

Coef thermique : R = 3,14 m².K/W jusqu'à 4,36 m².K/W
- Une isolation thermique idéale été comme hiver.
- Augmente l'espace dans votre pièce.
- Habillage personnalisé.
- Possibilité d'intégrer un galandage.
- Parfaite intégration.

Exclusivité CONCEPT ALU

③ VITRAGE 4/18/4 Fe Argon

- Option nettoyage 100% naturel.
- Option contrôle solaire.
- Option feuilletée.
- Option imprimé personnalisé.
- Possibilité d'ajouter des traverses.
- Option vitrage chauffant CALORGLASS. NEW

④ COULISSE DE VOLETS ROULANTS

SYSTEME EXCLUSIF

Support de fixation entre la coulisse et le dormant pour plus de robustesse.
- Coulisse totalement intégrée à la structure.
- Unique ! Démontable pour l'entretien du volet roulant.

⑤ JONCTION MULTI FONCTIONNELLE

SYSTEME EXCLUSIF

- Descente d'eau intégrée.
- Finition qui permet un habillage intérieur parfait.
- Jonction parasismique.

⑥ COFFRE INTÉGRÉ

SYSTEME EXCLUSIF SYSTEME BREVETÉ

- Pour solutions d'occultation extérieure.
- Grille d'aération intégrée, non visible.



⑦ PROFIL DE FINITION SUR MURET

Support en aluminium permettant l'étanchéité du muret et l'évacuation de l'eau pour éviter qu'elle ne coule sur celui-ci.

⑧ SEUIL IN_OUT

SYSTEME BREVETÉ

- Même niveau entre l'intérieur et l'extérieur.
- Seuil robuste en inox.
- Récupération des eaux de pluie.

⑨ CHENEAU

- Grande capacité de récupération d'eau de pluie avec réhausse moulurée
- 2 finitions possibles : ARMONIA ou HOMEA.

⑩ CAPOT SERREUR PLAT NEW

- Nouveau système d'étanchéité entre les panneaux.
- Évite aux feuilles et autres saletés de rester sur la toiture.

⑪ POIGNÉE LÉA

SYSTEME BREVETÉ

- Fermeture 3 points pour votre sécurité.

Légende : Esthétique, Ecologique, Phonique, Thermique, Economique, Handicap, Lumière, Sécurité, Entretien

TELLEMENT PLUS

INTÉGRÉE À MON ESPACE

① LUMISOL système de volets de toiture télécommandés

SYSTEME BREVETÉ

LUMISOL est un système breveté, pensé pour apporter à votre véranda et à la pièce attenante plus de LUMière et d'ISOLation. Ce complexe de volet de toiture améliore le confort thermique été comme hiver de votre véranda et permet de gérer, suivant vos envies, l'entrée de la lumière dans votre véranda, tout en évitant d'assombrir la pièce attenante. Plus de 90% de nos clients l'ont fait installer et ne reviendraient pas en arrière.

- Vitrage 100% luminosité, nettoyage 100% naturel, feuilleté.
- Panneau coulissant intérieur qui offre une protection solaire thermique et phonique.
- Réglage par télécommande pour une ouverture/ fermeture individuelle ou centralisée.
- Modularité de l'entrée de la lumière.
- Apporte de la lumière naturelle dans la pièce attenante et évite ainsi de l'assombrir.
- Système de motorisation intérieur, sans entretien.
- Grille d'aération intégrée.

CONFORT HIVER / ÉTÉ

② ÉCLAIRAGE

- Spots intégrés LED avec variateur.



PROTECTION SOLAIRE

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

SYSTEME BREVETÉ

- Lames épaisseur 52 x 14 mm avec mousse polyuréthane : pour une isolation renforcée.
- Choix des couleurs.
- Lame finale : coloris identique à la structure de l'extension, vient fermer le coffre du volet roulant pour une isolation renforcée et une discrétion parfaite.
- Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.

Orientation conseillée : NORD/SUD/OUEST/EST

② ZIPSCREEN

SYSTEME EXCLUSIF

- Système d'occultation extérieur.
- Protection visuelle et solaire.
- Fonction moustiquaire.
- Grande dimension : largeur maxi 6000mm.
- Choix des couleurs.
- Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.
- Toile SERGE.

Orientation conseillée : SUD - SUD/OUEST

③ BRISOLETTO - Brise-Soleil orientable

SYSTEME EXCLUSIF

- Système d'occultation extérieur.
- Modularité de l'entrée de lumière.
- Protection solaire.
- Choix des couleurs.
- Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.

Orientation conseillée : PLEIN SUD

⑥ STORES

- Différents choix possibles.
- Protection lumière.
- Personnalisation de votre intérieur.
- Protection contre le vis-à-vis.

Orientation conseillée : SUD ou OUEST

Exclusivité CONCEPT ALU : possibilité de mixer les différents types de protection solaire de votre véranda.

TOITURE

SYSTEME BREVETÉ

- Plusieurs choix sont possibles suivant l'isolation souhaitée.
  Avec la toiture TR112, le coefficient thermique est de R>4 : toiture thermorégulée, système breveté, idéale pour une véranda avec ouverture de mur vers la pièce attenante de votre maison.
- Absorbe les mouvements de dilatation.

④ CHEVRON

SYSTEME BREVETÉ

3 finitions possibles :

- Chevron épine, recommandé pour les petites vérandas ou sas d'entrée.
- Chevron tubulaire ou tubulaire renforcé permettant de soutenir la toiture, pouvant aller jusqu'à 4750mm de profondeur suivant configuration.
- Finition parfaite.
- Intégration d'un système d'éclairage.

⑤ GRILLES D'AÉRATION

Deux choix possibles :

- Grille de type habitat :



- Intégrée dans le coffre du volet roulant
- Discrétion comme dans votre maison
- Débit 15m3

- Grille RENSON :

- Intégrée dans l'ouvrant
- Ventilation renforcée pour une pièce non chauffée
- Recommandée pour les pièces humides (Spa, piscine,...)
- Débit 45m3

DOMOTIQUE

SOMFY ou ELERO.
Système de pilotage à distance avec retour d'infos (option).
Pilotage par smartphone (option).