


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850160
Color	002002 white/ white
Couleur	002002 blanc/ blanc




Nr./No.	4850190
Color	002061 white/ white- pearlgrey
Couleur	002061 blanc/ blanc- gris perlé



Nr./No.	4850180
Color	002007 white/ pearlgrey
Couleur	002007 blanc/ gris perle



Nr./No.	4850270
Color	007002 pearlgrey/ white
Couleur	007002 gris perlé/ blanc



Sergé 600


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850020
Color	001002 grey/white
Couleur	001002 gris/blanc




Nr./No.	4850120
Color	001061 grey/white-pearl grey
Couleur	001061 gris/blanc-gris perle



Nr./No.	4850310
Color	007009 pearl grey/blue azure
Couleur	007009 gris perlé/bleu azur



Nr./No.	4850130
Color	001070 grey/pearl grey blue azure
Couleur	001070 gris/gris perlé bleu azur



Sergé 600


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850330
Color	007082 pearlgrey/white sand
Couleur	007082 gris perlé/sable blanc




Nr./No.	4850300
Color	007007 pearlgrey/pearlgrey
Couleur	007007 gris perle/gris perle



Nr./No.	4850500
Color	033033 sandstone
Couleur	033033 grès



Nr./No.	4850480
Color	033001 oyster shell
Couleur	033001 écaille d'huître



Sergé 600


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850010
Color	001001 grey/grey
Couleur	001001 gris/gris




Nr./No.	4852500
Color	Roma orange
Couleur	Roma orange



Nr./No.	4850040
Color	001004 grey / gold
Couleur	001004 gris / or




Nr./No.	4850080
Color	001010 grey/charcoal
Couleur	001010 gris/charbon




Sergé 600


Nr./No.	4850420
Color	010010 coal/charcoal
Couleur	010010 charbon/charbon




Nr./No.	4850210
Color	003003 sand/sand
Couleur	003003 sable/sable




Nr./No.	4850370
Color	008002 linen/linen
Couleur	008002 lin/lin



Nr./No.	4850340
Color	008002 linen/white
Couleur	008002 lin/blanc



Nr./No.	4850200
Color	003002 sand/white
Couleur	003002 sable/blanc



Sergé 600


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850470
Color	032032 Wet Sand
Couleur	032032 Sable mouillé




Nr./No.	4850490
Color	033032 soft clay
Couleur	033032 terre cuite douce



Nr./No.	4850460
Color	032031 duck egg
Couleur	032031 œuf de cane



Nr./No.	4850220
Color	003011 Sand / Bronze
Couleur	003011 Sable / Bronze



Sergé 600


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850030
Color	001003 grey/sand
Couleur	001003 gris/sable




Nr./No.	4850050
Color	001005 grey/mandarin
Couleur	001005 gris/mandarine



Nr./No.	4850430
Color	010011 charcoal/bronze
Couleur	010011 charbon/bronze



Nr./No.	4850070
Color	001009 grey/blue azure
Couleur	001009 gris/bleu azur



Sergé 600


1 = recto / face extérieure

2 = verso / face intérieure


B max. = maximum of roll width (mm)

B max. = largeur de laize maximale (mm)


Nr./No.	4850100
Color	001014 grey/turquoise
Couleur	001014 gris/turquoise




Nr./No.	4850060
Color	001006 grey/yellow
Couleur	001006 gris/jaune



Nr./No.	4850150
Color	001074 grey/yellow-green
Couleur	001074 gris/jaune-vert



Nr./No.	4850090
Color	001012 grey/green
Couleur	001012 gris/vert



CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type de tissu	Type of fabric	Sergé 600	
Propriétés mécaniques	Mechanical properties		Conformité aux normes Compliance with standards
Poids m²	Weight m²	535 g/m²	NF EN 12127
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	Tear resistance (warp/weft)	260/225 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Facteur d'ouverture	Opening factor	5%	NF EN 480 / EN 14500
Résistance aux UV (facteur UPF)	Resistance to UV light (UPF)	jusqu'à 98 up to 98	
Réaction au feu	Reaction to fire	B1	DIN 4102-1
Epaisseur	Thickness	0,75 mm	ISO 5084
Garantie de qualité	Quality guarantee		ISO 9002
Traitement fongistatique	Fungistatic treatment	Certification IMO4 (marquage CE 0062) pour l'usage en bord de mer IMO4 certification (CE 0062 marking) for use by the sea	
Oeko-Tex			Standard 100