

**eko
okna**


CATALOGUE DE PRODUITS




NATURO 68

68 profondeur [mm]	24 standard bloc de vitrage*	2 joints	3 lamelles de bois collé
--------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------------

Naturo 68



Naturo 68 RenoLine




* Possibilité de montage d'un bloc de vitrage de 40 mm d'épaisseur pour le système Naturo 68 PLUS.


NATURO 76

76 profondeur [mm]	36 standard bloc de vitrage*	2 joints	4 lamelles de bois collé
--------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------------

Naturo 76



Naturo 76 Gemini Classic




* Possibilité de montage d'un bloc de vitrage de 40 mm d'épaisseur pour le système Naturo 76 PLUS ou de 52 mm pour la version Gemini

NATURO 92 SLIM




76 profondeur [mm]	92 largeur du vantail [mm]	48 standard bloc de vitrage	2 joints	4 lamelles de bois collé
-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------



NATURO MONOBLOCK

100 profondeur [mm]	120 profondeur [mm]	140 profondeur [mm]	160 profondeur [mm]
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



NATURO RENO

68

profondeur
[mm]

24

standard
bloc de vitrage*


2

joints


3

lamelles
de bois collé

taille de l'aile
de recouvrement définie
individuellement




Profil hollandais



NATURO

Profil belge A



Profil belge B

