

# Portails aluminium

Édition  
**2020-2021**



## Conseils et compétences

Votre Ambassadeur CEBEL est un expert qui vous accompagne pour sélectionner votre portail en aluminium : esthétique, caractéristiques, équipements.

Il est formé et certifié au montage qui répond à toutes les spécifications techniques de la marque pour une installation irréprochable et garantie.

The Caspar logo features a large, stylized pink 'C' followed by the word 'aspar' in a black, sans-serif font. Below it, the tagline 'SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR' is written in a smaller, pink, sans-serif font.

**Caspar**  
SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR

# COLLECTIONS

Quels que soient vos désirs et vos goûts, vous trouverez chez CEBEL le portail pour embellir votre résidence.

Battant ou coulissant, ajouré, décoré, coloré, élégant, pratique, léger, robuste, durable, facile à entretenir, manuel ou automatisable, avec éclairages...

Votre portail CEBEL est fabriqué à la commande, entièrement sur mesure, assemblé à la main dans nos ateliers, en respectant le délai annoncé et avec un contrôle qualité à toutes les étapes, du bureau d'étude à l'expédition.

CEBEL s'engage sur une qualité de conception, de matériaux, de finitions et de fabrication qui vise l'excellence.

Vous n'avez plus qu'à choisir, en pleine confiance !



## arica

Battants p 34  
Coulissants p 36



**NOUVEAUTÉ 2020**

## bankin

Battants p 54  
Coulissants p 60




## beipan

Battants p 40  
Coulissants p 42



## kunshan

Battants p 46  
Coulissants p 48



## mayon

Battants p 68  
Coulissants p 70



## sahara

Battants p 74  
Coulissants p 76



**NOUVEAUTÉ 2020**

**ganymède**

Battants p 82  
Coulissants p 88



**carène**

Battants p 96  
Coulissants p 98



**classiques**

Battants p 124  
Coulissants p 126



## mauna loa

Battants p 102  
Coulissants p 108



## orion

Battants p 118  
Coulissants p 120



ARIC00\_B\_P2  
Lames horizontales 200 mm



CEBEL

FRANCE

# arica

*Arica est l'endroit le plus aride du monde...*

Sobriété et élégance,  
cette gamme de portails droits  
au design classique permet de trouver  
un modèle qui s'intègre facilement  
dans tous les environnements.

33

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 34 - 35  
p. 36 - 37



34

ARIC00\_B\_ZH  
Lames vent horizontales



ARIC12\_B\_V1V1  
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire



ARIC12\_B\_IDIG  
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire



ARIC13\_B\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



ARIC00\_B\_L2  
Lames espacées horizontales 200 mm



ARIC23\_B\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



ARIC00\_B\_LE  
Lames espacées verticales 100 mm





ARIC00\_C1\_V1  
Lames verticales 120 mm



ARIC12\_C1\_V1V1  
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire



ARIC13\_C1\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



ARIC00\_C1\_L2  
Lames espacées horizontales 200 mm



ARIC23\_C1\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



ARIC00\_C1\_LE  
Lames espacées verticales 100 mm



BEIP23\_B\_LÉV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



CEBEL

FRANCE

# beipan

*Le pont de la rivière Beipan est le plus haut du monde...*

Le chapeau de gendarme, montant ou inversé, est une ligne classique dans le domaine des portails. Cette collection décline de nombreuses combinaisons avec ou sans lames espacées.

39

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 40 - 41  
p. 42 - 43



40

BEIP23\_B\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



BEIP12\_B\_V1V1  
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire



BEIP00\_B\_V1  
Lames verticales 120 mm



BEIP12\_B\_IDIG  
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire



BEIP13\_B\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



BEIP23\_C2\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm

42



BEIP12\_C2\_V1V1  
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire



BEIP12\_C2\_V1  
Lames verticales 120 mm




BEIP12\_C2\_IDIG  
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire



BEIP13\_C2\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



KUNS23\_B\_LEV1  
Lames espacées + lames verticales 120 mm



CEBEL

FRANCE

# kunshan

*Le pont entre les villes de Danyang et Kunshan est le plus long du monde...*

La forme cintrée, montante ou descendante  
de ces modèles, leur offre une ligne  
douce et élégante.

45

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 46 - 47  
p. 48 - 49



KUNS12\_B\_V1V1  
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire

46





48

KUNS12\_C2\_IDIG  
Lames 45° 100 mm + traverse intermédiaire



KUNS13\_C2\_LEV1  
Lames espacées + Lames verticales 120 mm



KUNS00\_C2\_V1  
Lames verticales 120 mm



KUNS12\_C2\_V1V1  
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire



KUNS23\_C2\_LEV1  
Lames espacées + Lames verticales 120 mm

# DÉCORS TÔLE

CEBEL vous propose une vaste gamme de décors intégrés pour embellir et donner un caractère très personnel à votre portail et à votre entrée.

Tôles décoratives, découpées ou perforées aux multiples motifs...  
Le choix des décors et les différents emplacements possibles vous permettent de créer un portail totalement unique et original.

Tous ces décors s'intègrent parfaitement dans la conception ultra-robuste des portails CEBEL avec les mêmes principes d'assemblage mécaniques : plus solides et facilement réparables en cas d'accident.

NOUVEAUTÉ 2020

Tôle Brisure - TB (1)

50

Tôle Labyrinthe - TL (1)




NOUVEAUTÉ 2020

Tôle Olivier - TV (1)




NOUVEAUTÉ 2020

Tôle Tressée - TT (1)



NOUVEAUTÉ 2020


Tôle Drapeau (1)



Tôle perforée - TC (2)



Tôle Bulle (1)




Tôle Style Inox - SI (2)



Tôle Perforée - TP (2)



Les tôles décoratives sont intégrées avec un joint spécial qui assure un assemblage mécanique solide, invisible et durable. Cette conception évite toute vibration ou effet sonore indésirable.



1

Décors disponibles sur toute la gamme BANKIN : collections ATACAMA p 54, KRUBERA p 56, RAFFLESIA p 58 et MAUNA LOA p 100.

2

Décors disponibles sur les collections MAYON p 66, SAHARA p 72 et MAUNA LOA p 100.

**NOUVEAUTÉ 2020**



ATAC31\_B\_P1TB  
**ATACAMA - Lames horizontales 120 mm + Décor tôle brisure**



CEBEL

FRANCE

# bankin

*Bankin est le terme japonais qui désigne la tôle...*

Une gamme de portails jouant avec les matières  
(tôles aux perforations singulières et lames en contraste)  
pour des portails inédits et authentiques au rendu unique.

53

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 54 - 59  
p. 60 - 65

NOUVEAUTÉ 2020

54

ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle olivier  
ATAC31\_B\_P1TV

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC31\_B\_P1TL  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle labyrinthe

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC23\_B\_P1TB  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle brisure

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC31\_B\_P1TT  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle tissée

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC31\_B\_P1TB  
ATACAMA - Lames horizontales 120 mm et décor tôle brisure



56

KRUB01\_B\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



KRUB01\_B\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



KRUB01\_B\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



KRUB01\_B\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



KRUB01\_B\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau




58


RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles  
RAFF00\_B\_P1



RAFF00\_B\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_B\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_B\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_B\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC23\_C1\_P1TL  
ATACAMA - Lames horizontales 120 mm et décor tôle labyrinthe

60

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC13\_C1\_P1TT  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle tressée

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC23\_C1\_P1TB  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle brisure

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC13\_C1\_P1TB  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle brisure

NOUVEAUTÉ 2020



ATAC22\_C1\_P1TV  
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle olivier





KRUB01\_C1\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



KRUB01\_C1\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



KRUB01\_C1\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau




KRUB01\_C1\_L2P1  
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau



RAFF00\_C1\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_C1\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_C1\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_C1\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



RAFF00\_C1\_P1  
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles



MAY031\_B\_P2TP  
**Lames horizontales 200 mm + Tôle perforée**



CEBEL

FRANCE

# mayon

*Mayon est le volcan le plus conique du monde...*

Une très vaste collection de portails droits  
avec de nombreuses combinaisons  
entre lames, tôles perforées et lames  
espacées, pour un design original.

67

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 68 - 69  
p. 70 - 71

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

68

MAY031\_B\_P1ZH  
Lames horizontales 120 mm + lames vent



MAY031\_B\_P1LE  
Lames horizontales 120 mm + lames espacées



MAY031\_B\_P1BI  
Lames horizontales 120 mm + barreaux inox



MAY022\_B\_P1TP  
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée



MAY022\_B\_P1ZH  
Lames horizontales 120 mm + lames vent



MAY013\_B\_P1SI  
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox



MAY013\_B\_P1LE  
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

70

MAY031\_C1\_P1BI


Lames horizontales 120 mm + barreaux inox




MAY022\_C1\_P1ZH  
Lames horizontales 120 mm + lames vent



MAY022\_C1\_P1LE  
Lames horizontales 120 mm + lames espacées



MAY022\_C1\_P1SI  
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox



MAY013\_C1\_P1TP  
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée



MAY013\_C1\_P1ZH  
Lames horizontales 120 mm + lames vent



MAY013\_B\_P1SI  
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox



SAHA50\_B\_P11E

Lames horizontales 120 mm + Lames espacées



CEBEL

FRANCE

# sahara

*Le Sahara est le plus grand désert aride du monde...*

Avec des remplissages en tôle ou en lames espacées et aux formes élancées, cette famille de portails droits arbore une esthétique très contemporaine.

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

SAHA50\_B\_P1TP

Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

74



75

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

76

SAHA52\_C1\_P1SI

Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox



# DÉCORS AJOUTÉS

Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, CEBEL vous propose une gamme de décors en aluminium brossé, carbone ou pierre.

D'origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi les faire rajouter sur d'autres références de la collection.



## Pierre - NOUVEAUTÉ

Pour s'accorder à l'ambiance de votre maison ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée, il s'agit de feuilles de pierre fixées par strates, 100 % naturelles et issues des plus belles carrières d'Inde ou du Sri Lanka.



## Carbone\* - NOUVEAUTÉ

Nouveauté ! Un rendu « technique » très original. Carbone tressé très résistant que l'on retrouve sur les produits de hautes technologies (automobile, aéronautique...)

*\*imitation*




## Alu brossé


Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail en composant vous-même votre décor.



01-Le chat et l'oiseau  
p 119




02-Ellipse  
p 97, 99, 119, 121




03-Gecko  
p 97, 121




04-Ondulation  
p 97, 99, 116, 119, 121




05-Butinage  
p 121



06-Pi  
p 97, 121




07-Géométrie 1  
p 97, 99, 119



08-Géométrie 2  
p 85, 91, 121




09-Carrés creux  
p 89, 94, 99, 119




10-Carrés pleins  
p 83, 89, 99, 119



NOUVEAUTÉ 2020  
11-Petits carrés  
horizontaux  
p 83



NOUVEAUTÉ 2020  
12-Hublots  
p 82, 88, 96




NOUVEAUTÉ 2020  
13-Grands carrés  
horizontaux  
p 83, 89




NOUVEAUTÉ 2020  
14-Lignes  
p 83, 89, 99




NOUVEAUTÉ 2020  
15-Grandes lignes  
p 83, 89




NOUVEAUTÉ 2020  
16-Tiroirs trapèze  
p 85, 91




NOUVEAUTÉ 2020  
17-Tiroirs ellipse  
p 85, 91




NOUVEAUTÉ 2020  
18-Accroche  
p 85, 91




NOUVEAUTÉ 2020  
19-Décalé  
p 85, 91



NOUVEAUTÉ 2020  
20-Materia  
p 84, 90




NOUVEAUTÉ 2020  
21-Carrés de pierre  
p 80, 85, 91, 98, 118



NOUVEAUTÉ 2020  
22-Planète  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
23-Courbe  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
24-Chemin de pierre  
p 87, 93




NOUVEAUTÉ 2020  
25-Biseaux de pierre  
p 87, 89, 93




NOUVEAUTÉ 2020  
26-Ondes  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
27-Ailes  
p 86, 92



NOUVEAUTÉ 2020  
28-Ondulation carbone  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
29-Cercle de pierre  
p 93, 97



**NUMÉRO**  
Votre portail est l'endroit  
idéal pour afficher  
le numéro de votre  
domicile, bien visible  
et lisible.

**NOUVEAUTÉ 2020**



GANY21\_B\_P1

**Lames horizontales 120 mm + décor Carrés de pierre**



CEBEL

FRANCE

# ganymède

*Ganymède est la plus grosse lune du système solaire.  
Cette lune est en orbite autour de Jupiter.*

Entre choix de couleurs et de motifs,  
une multitude de possibilités  
pour cette gamme de portails en lames 120,  
rehaussés de décors en aluminium brossé.

81

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 82 - 87  
p. 88 - 93

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

82

GANY12\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Hublots



GANY10\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Carrés pleins



GANY11\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Petits carrés horizontaux 2



GANY09\_B\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Carrés creux



GANY13\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Grands carrés horizontaux



GANY14\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Lignes



GANY15\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Grandes lignes

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

84

GANY20\_B\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Materia

NOUVEAUTÉ 2020



GANY16\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Tiroirs trapèze

NOUVEAUTÉ 2020



GANY17\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Tiroirs Ellipse

NOUVEAUTÉ 2020



GANY19\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Décalé

NOUVEAUTÉ 2020



GANY21\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm  
+ décor aluminium avec incrustation carrés de pierre

NOUVEAUTÉ 2020



GANY18\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Accroche

85

NOUVEAUTÉ 2020



GANY08\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Géométrie 2

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

GANY27\_B\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Ailes

86

NOUVEAUTÉ 2020



GANY26\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Ondes

NOUVEAUTÉ 2020



GANY23\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Courbes

NOUVEAUTÉ 2020



GANY24\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Chemin de pierre

NOUVEAUTÉ 2020



GANY25\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Biseaux de pierre

NOUVEAUTÉ 2020



GANY22\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Planète

NOUVEAUTÉ 2020



GANY28\_B\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Ondulation carbone

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

88

GANY12\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Hublots



**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

GANY20\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Materia

90

NOUVEAUTÉ 2020

GANY16\_C1\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Tiroirs trapeze

NOUVEAUTÉ 2020

GANY17\_C1\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Tiroirs ellipse

NOUVEAUTÉ 2020

GANY19\_C1\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Décalé

NOUVEAUTÉ 2020

GANY21\_C1\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor aluminium avec incrustation carrés de pierre

NOUVEAUTÉ 2020

GANY18\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Accroche

NOUVEAUTÉ 2020

GANY09\_C1\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Géométrie 2

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

120

200

340

GANY27\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + Ailes

92

NOUVEAUTÉ 2020



GANY26\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Ondes

NOUVEAUTÉ 2020



GANY23\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Courbes

NOUVEAUTÉ 2020



GANY24\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Chemin de pierre

NOUVEAUTÉ 2020



GANY29\_C1\_P1  
Lames horizontales 120 mm + décor Cercle de pierre

NOUVEAUTÉ 2020



GANY22\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Planète

NOUVEAUTÉ 2020



GANY28\_C1\_P1  
Lames verticales 120 mm + décor Ondulation carbone



15

CARE09\_B\_P2DA

Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés creux



CEBEL

FRANCE

# carène

*Carène est la constellation de la voie lactée  
possédant la plus grande nébuleuse...*

Avec leurs décors en aluminium brossés,  
figuratifs ou géométriques, les portails  
de cette collection offrent une touche  
d'originalité inédite pour votre entrée.

95

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 96 - 97  
p. 98 - 99

**NOUVEAUTÉ 2020**


REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

96

CARE12\_B\_P2DA  
Lames horizontales 200 mm + Décor Hublots



## Moteurs intégrés

Vous pouvez commander votre portail CEBEL avec une motorisation totalement intégrée, invisible et très haut de gamme. Les portails sont également conçus avec des traverses renforcées pour recevoir une motorisation extérieure de votre choix. Voir page 25

**NOUVEAUTÉ 2020**




REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

98

CARE21\_C1\_P2DA  
Lames horizontales 200 mm + décor Carrés de pierre







CEBEL

FRANCE

# mauna loa

*Mauna Loa est le plus grand volcan du monde...*

À partir des modèles MAYON ou SAHARA,  
ces portails droits se dessinent en plus  
avec des liserés de couleur entre les lames.  
Une exclusivité CEBEL.

MAL000\_B\_S2  
Lames horizontales 200 mm avec liserés

101

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 102 - 107  
p. 108 - 113



102

MAL000\_B\_H2  
Lames horizontales 200 mm avec 2 liserés



MAL000\_B\_V2  
Lames verticales 200 mm + 3 lames 120 mm avec liserés



MAL031\_B\_P1S5  
Lames verticales 120 mm + lames 50 mm avec liserés



MAL045\_B\_P2V5S5  
Lames horizontales 200 mm + lames 50 mm avec liserés



MAL000\_B\_S2  
Lames horizontales 200 mm avec liserés

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

MAL031\_B\_S2TB

Lames horizontales 200 mm avec liserés + décor tôle brisure

104



MAL031\_B\_S2TP  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle perforée



MAL031\_B\_S2TT  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle tressée



MAL031\_B\_S2ZH  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor lames vent



MAL031\_B\_S2SI  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle en style inox



106

MAL000\_B\_H5  
Lames horizontales de 120 mm  
avec 1 lame de 200 mm et 2 liserés imitation inox de 50 mm



MAL000\_B\_S112  
Lames horizontales de 120 mm avec liserés + décor 200 mm imitation inox



MAL000\_B\_P2B2  
Lames horizontales de 200 mm + décor lame 200 mm imitation bois et liserés



NOUVEAUTÉ 2020

MAL023\_B2\_ZHS1  
Lames horizontales de 120 mm avec 1 liseré + décor lame vent



## Finitions

Jusqu'au moindre détail, chaque pièce qui compose un portail CEBEL est sélectionnée pour ses propriétés mécaniques, sa durée de vie et son esthétique. Voir page 12




108

MAL045\_C1\_P2V5S5  
Lames horizontales 200 mm + lames 50 mm avec liserés



MAL000\_C1\_V2  
Lames verticales 200 mm et liserés



MAL000\_C1\_P1S5  
Lames verticales 120 mm + lames 50 mm avec liserés



MAL000\_C1\_S2  
Lames horizontales 200 mm + liserés



## Moteurs intégrés

Vous pouvez commander votre portail CEBEL avec une motorisation totalement intégrée, invisible et très haut de gamme. Les portails sont également conçus avec des traverses renforcées pour recevoir une motorisation extérieure de votre choix. Voir page 25

**NOUVEAUTÉ 2020**

REMPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

**110**

MAL022\_C1\_S2TL  
**Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle labyrinthe**



MAL022\_C1\_S2BI  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor barreaux imitation inox



MAL022\_C1\_S2LE  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor lames espacées



MAL022\_C1\_S2ZH  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor lames vent



MAL022\_C1\_S2TB  
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle brisée

NOUVEAUTÉ 2020

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

MAL000\_C1\_S112  
Lames horizontales de 120 mm avec liserés + décor 200 mm imitation inox

MAL022\_C1\_S3B1  
Lames horizontales de 340 mm et liserés + décor barreaux imitation inox

113

# DÉCORS AJOUTÉS

Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, CEBEL vous propose une gamme de décors en aluminium brossé, carbone ou pierre.

D'origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi les faire rajouter sur d'autres références de la collection.



## Pierre - NOUVEAUTÉ

Pour s'accorder à l'ambiance de votre maison ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée, il s'agit de feuilles de pierre fixées par strates, 100 % naturelles et issues des plus belles carrières d'Inde ou du Sri Lanka.



## Carbone\* - NOUVEAUTÉ

Nouveauté ! Un rendu « technique » très original. Carbone tressé très résistant que l'on retrouve sur les produits de hautes technologies (automobile, aéronautique...)

*\*imitation*




## Alu brossé


Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail en composant vous-même votre décor.



01-Le chat et l'oiseau  
p 119




02-Ellipse  
p 97, 99, 119, 121




03-Gecko  
p 97, 121




04-Ondulation  
p 97, 99, 116, 119, 121




05-Butinage  
p 121




06-Pi  
p 97, 121




07-Géométrie 1  
p 97, 99, 119



08-Géométrie 2  
p 85, 91, 121




09-Carrés creux  
p 89, 94, 99, 119



10-Carrés pleins  
p 83, 89, 99, 119



NOUVEAUTÉ 2020  
11-Petits carrés  
horizontaux  
p 83



NOUVEAUTÉ 2020  
12-Hublots  
p 82, 88, 96




NOUVEAUTÉ 2020  
13-Grands carrés  
horizontaux  
p 83, 89




NOUVEAUTÉ 2020  
14-Lignes  
p 83, 89, 99




NOUVEAUTÉ 2020  
15-Grandes lignes  
p 83, 89




NOUVEAUTÉ 2020  
16-Tiroirs trapèze  
p 85, 91




NOUVEAUTÉ 2020  
17-Tiroirs ellipse  
p 85, 91




NOUVEAUTÉ 2020  
18-Accroche  
p 85, 91



NOUVEAUTÉ 2020  
19-Décalé  
p 85, 91



NOUVEAUTÉ 2020  
20-Materia  
p 84, 90




NOUVEAUTÉ 2020  
21-Carrés de pierre  
p 80, 85, 91, 98, 118



NOUVEAUTÉ 2020  
22-Planète  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
23-Courbe  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
24-Chemin de pierre  
p 87, 93




NOUVEAUTÉ 2020  
25-Biseaux de pierre  
p 87, 89, 93




NOUVEAUTÉ 2020  
26-Ondes  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
27-Ailes  
p 86, 92



NOUVEAUTÉ 2020  
28-Ondulation carbone  
p 87, 93



NOUVEAUTÉ 2020  
29-Cercle de pierre  
p 93, 97



**NUMÉRO**  
Votre portail est l'endroit  
idéal pour afficher  
le numéro de votre  
domicile, bien visible  
et lisible.



ORI004 B. S2DA  
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Ondulation



CEBEL

FRANCE

# orion

*Orion est la constellation possédant le plus grand nombre d'étoiles brillantes...*

En associant décors et liserés de couleur entre les lames (une exclusivité CEBEL), cette famille vous permet une personnalisation totale pour que votre portail soit unique !

117

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 118 - 119  
p. 120 - 121

**NOUVEAUTÉ 2020**

REMPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

ORIO21\_B\_S2DA

Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Carrés de pierre

118



ORIO10\_B\_S2DA  
Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés pleins



ORIO02\_B\_S2DA  
Lames horizontales 200 mm + Décor Ellipse



ORIO04\_B\_S2DA  
Lames horizontales 200 mm + Décor Ondulation



ORIO09\_B\_S2DA  
Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés pleins



ORIO07\_B\_S2DA  
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Géométrique



ORIO01\_B\_S2DA  
Lames horizontales 200 mm + Décor Chat et oiseaux

**NOUVEAUTÉ 2020**

REPLISSAGE  
DISPONIBLE  
(en mm) :

200

340

ORIO19\_C1\_S2DA

Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Décalé

120



ORIO05\_C1\_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Butinage



ORIO06\_C1\_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Pi



ORIO08\_C1\_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Géométrie 2



ORIO03\_C1\_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Gecko



ORIO02\_C1\_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Ellipse



ORIO04\_C1\_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Ondulation



ARLETT\_B\_BFTO  
Barreaux et festons + Tôle pleine



CEBEL

FRANCE

# classiques

Pour les nostalgiques du portail aux lignes classiques, CEBEL propose une gamme de modèles aux reflets historiques, entièrement réalisés en aluminium. Beaucoup plus légers et maniables que le fer, ils ont également une meilleure durée de vie avec un entretien beaucoup plus facile.

123

BATTANTS  
COULISSANTS

p. 124 - 125  
p. 126 - 127



ALBERT\_B\_BFTO  
ALBERT - Barreaux et festons + Tôle pleine



EDMOND\_B\_BBT0  
EDMOND - Barreaux + Tôle pleine

124



ALBERT\_B\_BBTO  
ALBERT - Barreaux + Tôle pleine



EMILE\_B\_BFTO  
EMILE - Barreaux et festons + Tôle pleine

125



JULES\_C1\_BFTO  
JULES - Barreaux et festons+ Tôle pleine



DJANE\_C1\_BBTO  
DJANE - Barreaux+ Tôle pleine

126



ARLETT\_C1\_BFTO  
ARLETTE - Barreaux et festons + Tôle pleine



DIANE\_C1\_BFTO  
DIANE - Barreaux et festons + Tôle pleine

# ORNEMENTS

## Élégance et personnalité

Laissez libre cours à votre imagination pour personnaliser votre portail. Tous les ornements sont réalisés en aluminium et disponibles en bronze ou à la couleur de votre portail.

Goutte d'eau



Fer de lance



Fleur de lys



Boule



Rosace  
centrale



Anneau



Décor croix



Volute centrale



Volute supérieure



classiques



129

EMILE B. BBT0  
EMILE - Barreaux + Tôle pleine



ARIC00\_CL\_ZH  
**Clôture lames vent**

# www.cebel.fr

## Je crée mon portail !

Sur notre site Internet, vous pouvez créer votre portail totalement sur mesure, comme si vous étiez à l'usine, dans notre bureau d'étude :

- 1 Créez, mémorisez et modifiez vos portails.
- 2 Demandez directement un devis à un Ambassadeur.





CEBEL  
FRANCE

L'usine CEBEL est installée  
à Saint-Quentin-Fallavier  
dans l'Isère à 30 km de Lyon.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ CEBEL AU 1<sup>er</sup> JANVIER 2020

## 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- a. Toute commande comporte de plein droit acceptation des présentes conditions générales de vente.
- b. Aucune condition particulière ou contraire figurant dans les conditions générales d'achat du client ne pourra, sauf accord formel et écrit de la société, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente.

## 2. DEVIS - COMMANDE

- a. Sauf disposition contraire, les devis de la société ne sont valables que pendant 30 jours suivant leur établissement. Les éléments techniques et notamment les cotes, objets du devis, sont établis par le client sous son entière responsabilité. Les prix indiqués verbalement le sont à titre purement indicatif.
- b. Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par la société, passées sur un support accepté ou défini par la société et portant reconnaissance explicite du client.
- c. Toute modification ou annulation de commande ou de partie de commande demandée par le client ne pourra être prise en considération par la société que si elle lui est parvenue par écrit au plus tard 48 heures après la réception de l'accusé réception de la commande et qu'elle a été confirmée par écrit par la société.
- d. En cas d'annulation de commande acceptée par la société, les frais et débours induits par cette annulation pourront être facturés par la société au client.

## 3. CONDITIONS DE LIVRAISON DES MARCHANDISES

### 3.1. Délais

- a. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et des ordres d'arrivée des commandes. La société est autorisée à procéder à des livraisons partielles.
- b. Les délais de livraison sont donnés par la société à titre indicatif sur la confirmation de la commande et ne constitue pas un engagement de la société.
- c. Les retards dans la livraison des marchandises ne sauraient donner le droit au client de résilier tout ou partie de la commande ou de demander des dommages et intérêts.
- d. La société ne saurait davantage être tenue pour responsable d'une impossibilité de livraison consécutive à un cas de force majeure. La survenance de tels événements ne pourra donner lieu à aucun versement d'indemnités de la part de la société.

Les délais de livraison seront allongés en conséquence en tenant compte de la raison pour laquelle la fabrication ou la livraison des marchandises a été empêchée ou retardée. La société tiendra le client au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.

- e. La modification du programme de livraison à la demande expresse du client peut, le cas échéant, donner lieu à des frais supplémentaires ou à un réajustement de prix. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne pourra intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers la Société, notamment en matière de règlement.

### 3.2. Transport – Transfert des risques

- a. La livraison est réputée effectuée par la société lors de la remise des marchandises au transporteur.
- b. La livraison des marchandises est effectuée par les soins d'un prestataire de transport choisi par la société et fait l'objet d'une facturation forfaitaire pour la France métropolitaine (Corse et Dom Tom ou étranger, nous consulter) :
  - 80 Euros HT par produit dont la largeur est inférieure à 4 m
  - 250 euros HT par produit dont la largeur est supérieure à 4 mCes tarifs forfaitaires ne sont pas remisables.
- c. La livraison est effectuée à l'endroit indiqué par le client dans la commande.
- d. Les marchandises voyagent, en tout état de cause, aux risques et périls du client à qui il appartient de vérifier l'état et la quantité des marchandises livrées. La réception des marchandises s'effectue sous l'entière responsabilité du client.
- e. Toute contestation en cas d'avaries ou de perte, doit faire l'objet de la part du client :
  - de réserves caractérisées sur le bordereau de livraison du transporteur en indiquant la nature des avaries constatées et la référence et numéro de série des produits concernés,
  - de l'envoi au transporteur d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures à compter de la réception;
  - de l'envoi d'une copie de ces documents à la société par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 heures.

### 3.3. Réception des marchandises

- a. Toute livraison ou mise à disposition est accompagnée d'un bon de livraison.
- b. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents, sur la non-conformité, les pertes ou manquants des produits livrés, doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé

de réception et adressées au siège social de la société dans les 48 heures ouvrables de la livraison. Passé ce délai, la marchandise reçue sera réputée conforme à la commande.

- c. Il appartiendra au client de fournir avec sa réclamation toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées.
- d. Le client devra laisser à la société toute facilité pour procéder ou faire procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin, sans autorisation expresse et préalable de la société.

### 3.4. Retour de marchandises

- a. Aucun retour de marchandise ne sera accepté par la société en cas d'erreur de la part du client dans la prise des côtes, celles-ci étant faites sous son entière responsabilité.
- b. Aucun retour de marchandises débitées et/ou assemblées et/ou de quincailleries déconditionnées ne sera accepté.
- c. Tout retour de marchandises doit faire préalablement l'objet d'un accord préalable, formel et écrit de la société. Tous les produits retournés sans cet accord seraient tenus à la disposition du client et ne donneraient pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client et seuls les retours en port payé sont acceptés.
- d. Les demandes de retour de marchandises doivent être formulées par courrier dans un délai maximum de 15 jours après réception des marchandises par le client, le document du transporteur validé par le client faisant foi.
- e. Toute reprise acceptée par la société entraînera l'établissement d'un avoir au profit du client après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées.
- f. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le transporteur les a livrées, dans leur emballage d'origine ou à défaut dans un emballage équivalent, même en cas de réclamation reconnue fondée par la société.

### 3.5. Réserve de propriété

- a. En application des articles 2367 à 2372 du Code civil, le transfert de propriété des marchandises est différé jusqu'au paiement intégral du prix en principal, frais et accessoires par le client. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la résolution de la vente et la revendication des marchandises. Les acomptes resteront acquis par la société à titre d'indemnité sans préjudice d'une réparation plus complète du préjudice subi.

- b. Le client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 3, les risques de perte ou de détérioration des marchandises, ainsi que la responsabilité des dommages qu'il pourrait occasionner, à charge pour le client de souscrire les assurances correspondantes.
- c. De convention expresse entre les parties, la société est subrogée dans les droits du client à l'égard de son assureur si les marchandises vendues subissent un dommage entre la date de transfert des risques et la date de transfert de propriété.

#### 4. PRIX - TARIFS

- a. Sauf dispositions contraires, les prix s'entendent en euros, nets, rendus départ usine, hors taxes. Les marchandises sont fournies au prix en vigueur à la commande.
- b. Les prix s'entendent emballage compris s'il y a lieu, sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la législation ou réglementation française, européenne, du pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du client.

##### 4.1. Paiement

- a. Sauf convention contraire, les factures sont payables dans les 30 jours fin de mois, sans escompte, par prélèvement, effet de commerce sans avis ou carte bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés.
- b. En cas de retard de paiement de la facture à l'échéance, la société pourra, sans préjudice de toute autre voie d'action :
  - Suspendre, sans mise en demeure préalable, toutes les livraisons en cours ;
  - Exiger, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal avec un minimum de 15 euros.
- c. En cas de non-paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sous 15 jours sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. En cas de prorogation de traite, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à la charge du client. De même lorsque le paiement est échelonné, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
- d. Dans le cas où la société serait contrainte d'engager des frais pour le recouvrement de ses factures impayées le client sera redevable envers la société d'une indemnité égale à 10% du montant HT des factures ayant dû faire l'objet de tels frais, avec un minimum de 50 euros.
- e. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues.

- f. défaut de paiement par le client à l'une des échéances et 15 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la société pourra, si bon lui semble, résilier la commande, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au client défaillant. Les acomptes versés par le client seront acquis de plein droit à la société.

#### 5. GARANTIE DES MARCHANDISES

##### 5.1. Garantie de fabrication – automatismes – conditions générales de garanties

- a. Les marchandises sont garanties contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 10 ans à compter du jour de la livraison. Cette garantie est limitée à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit. Sont exclues de cette garantie, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité des marchandises, telles que notamment la défectuosité résultant d'un entreposage contestable par le client, la négligence, le défaut d'entretien, le montage non conforme aux prescriptions de la société ou aux règles de l'art, l'utilisation non conforme par le client, le dommage causé par un cas de force majeure...
- b. Les automatismes sont garantis 30 mois selon les garanties en vigueur chez les fournisseurs partenaires de la société. Si souscription d'un contrat d'entretien obligatoire.
- c. L'application de la garantie implique que le client a monté correctement les marchandises, selon les instructions de la société.
- d. La garantie n'entre en vigueur qu'après règlement total du client et envoi par la société du bon de garantie.
- e. Pour être recevable, toute réclamation fondée sur les défauts cachés de la chose vendue, doit être impérativement formulée par lettre Recommandée avec AR dès que le défaut est constaté. La garantie ne joue pas sur les vices apparents qui doivent faire l'objet de réserves de la part du client comme indiqué à l'article 3.2.e.
- f. Toute garantie est exclue en cas de défauts et détérioration provenant d'événements extérieurs, de stagnation d'eau dû à un non-respect des consignes de poses de la société, d'accidents, notamment d'accidents électriques, d'usure normale du matériel, défaut d'entretien, mauvaises conditions de stockage, ainsi que d'installation et utilisation non-conforme aux instructions de la société et de ses fournisseurs partenaires.
- g. Sont exclus également de cette garantie, les marchandises modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client, ou toute autre personne non autorisée par la société et ses partenaires.
- h. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement

gratuit de la pièce reconnue comme étant défectueuse par les services techniques de la société sans qu'une indemnité d'aucune sorte puisse être demandée. A ce titre, le client s'engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie de la société définies dans les présentes conditions générales de vente lors de la prise de commande et de la facturation. Aucune intervention ne peut être effectuée sans l'accord préalable de la société. La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie indiquée ci-avant ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie.

- i. Les frais éventuels de port sont à la charge du client.

##### 5.2. Exonération de responsabilité

- a. Il incombe au client de respecter les instructions fournies par la société en conformité avec la norme EN13241-1. La responsabilité de la société ne pourra être engagée ou recherchée à quelque titre que ce soit dans les cas d'installations de son matériel non-conforme aux lois en vigueur, et de non-respect des instructions et limites d'utilisation données par la société.
- b. De son côté, le client s'engage à monter les marchandises dans les règles de l'art, notamment en s'assurant de la bonne étanchéité des profils afin d'assurer une continuité de la chaîne qualité.

##### 5.3. Garantie de bonne tenue du thermo-laquage

- a. Les marchandises sont garanties contre les défauts de laquage et ce pour une durée de 15 ans, et 10 ans pour les tons bois, à compter du jour de la livraison, à l'exception des accessoires qui ne sont garantis que pendant 2 ans.
- b. La garantie de bonne tenue du thermo-laquage s'applique aux profils traités et thermo-laqués sous les labels QUALICOAT (pour les mat ou effet matière) – QUALIMARINE (pour les mat givré ou effet matière situés en bord de mer) – QUALIDECO (pour les ton bois). Il appartient au client d'adapter le label en fonction de la marchandise choisie et du lieu d'implantation géographique de celle-ci (notamment bord de mer). Le client doit s'assurer notamment que la marchandise n'est pas installée à proximité d'une atmosphère agressive (telle que rejet industriel, aspersion de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment). Cette garantie ne concerne pas les phénomènes qui trouveraient leur origine dans la nature du métal ou de son montage.
- c. Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant notamment de l'inobservation des règles de l'art et des instructions de montage données par la société, de l'utilisation d'autres accessoires de pose que ceux fournis par la société, les dommages résultant d'une modification de la marchandise par le client, le thermo-laquage réalisé par d'autres applicateurs.

- d. Sont également exclues de la garanties, toutes les dégradations des revêtements dues notamment à :
- des dégâts volontaires ou résultant d'un cas de force majeure telle que celle-ci est définie par la jurisprudence des tribunaux,
  - l'installation de la marchandise, à l'usure normale de celle-ci, à un usage anormal de celle-ci,
  - à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle (chocs mécaniques et thermiques importants, frottements d'objets contondants ou éponges, tissus non appropriés pour l'entretien, projections et vapeurs, de produits chimiques ou d'entretien autres que ceux préconisés par la société, poussières...),
  - à un évènement extérieur, à la stagnation de l'eau, au contact avec des liquides contre lesquels le revêtement n'a pas de résistance chimique ; à des couples galvaniques par la mise en contact d'éléments métalliques de nature différente ; aux solvants ou substances chimiques contenues éventuellement dans les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose notamment, chocs thermiques violents ou importants, friction d'objets émoussés, déformation de la surface d'appui, causes d'origine mécanique,
  - à l'utilisation de produits d'entretien autres que ceux préconisés par la société,
  - à un changement de l'environnement, à des dégâts causés aux marchandises par toute modification fondamentale ayant pour conséquence une modification de ses caractéristiques primaires,
  - des dégâts causés directement ou indirectement par une fissure ou l'endommagement de la couche de laque des profilés structurés ou pièces qui ont subi des déformations telles que pliage ou cintrage après application de la laque,
  - à l'inobservation des règles d'entreposage, d'entretien ou de nettoyage, que le client s'engage impérativement à transmettre en même temps que la marchandise au consommateur final,
  - les marchandises non laquées chez la société,
  - les structures ou éléments dont on ne peut prouver que le traitement a été effectué par la société.
- e. La garantie est également exclue pour les marchandises modifiées, réparées ou ajoutées par le client ou par tout tiers non agréé par la société.
- f. La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses par la société ou par tout tiers agréé par elle, à l'exclusion de tous autres frais (notamment frais de port, de main d'oeuvre, de démontage, remontage...) ou d'indemnité de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit.
- g. La réparation ou le remplacement de la marchandise ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de celle-ci.
- h. Pour être recevable, toute réclamation devra être portée à la connaissance de la société par lettre recommandée avec

AR dans un délai de 15 jours à compter de l'apparition des désordres. Le client devra indiquer précisément la nature des désordres et les causes de ceux-ci, l'adresse complète du consommateur final, la date de l'installation, les coordonnées de l'installateur, et joindre à la réclamation une copie de la facture d'achat.

- i. La société pourra faire intervenir tout tiers de son choix afin de vérifier la nature et les causes du désordre. Seule la société décidera entre la remise en état ou le remplacement de la marchandise. Toute intervention par le client sur les marchandises préalablement aux vérifications de la société ou réalisées sans l'accord préalable et écrit de la société entraînera la déchéance de la garantie.
- j. La perte de brillance, sous l'influence d'une exposition constante aux intempéries élevées, est tout à fait normale. Celle-ci n'est pas garantie.
- k. En cas de mise en oeuvre de la garantie, les frais de remplacement ou de remise en état, seront supportés par la société sous réserve de la prise en compte de la vétusté des marchandises, à savoir :

Année de garantie brillance	Taux de remboursement CEBEL si garantie 15 ans	Prise en charge du client
1 <sup>ère</sup> année	100 %	0 %
2 <sup>ème</sup> année	100 %	0 %
3 <sup>ème</sup> année	100 %	0 %
4 <sup>ème</sup> année	100 %	0 %
5 <sup>ème</sup> année	100 %	0 %
6 <sup>ème</sup> année	80 %	20 %
7 <sup>ème</sup> année	80 %	20 %
8 <sup>ème</sup> année	70 %	30 %
9 <sup>ème</sup> année	60 %	40 %
10 <sup>ème</sup> année	50 %	50 %
11 <sup>ème</sup> année	40 %	60 %
12 <sup>ème</sup> année	20 %	80 %
13 <sup>ème</sup> année	20 %	80 %
14 <sup>ème</sup> année	10 %	90 %
15 <sup>ème</sup> année	10 %	90 %
16 <sup>ème</sup> année	0 %	100 %

## 6. PROTECTION DU CONSOMMATEUR

- a. Le client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les marchandises vendues ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité des consommateurs dans des conditions normales d'utilisation ou dans les conditions d'usage auquel on peut légitimement s'attendre.

## 7. DOCUMENTATION - PROPRIÉTÉ - CONFIDENTIALITÉ

- a. Tous les plans, documents techniques et études remis au client, préalablement ou postérieurement à la commande, demeurent la propriété exclusive de la société. Ils ne peuvent être sans son autorisation, ni utilisés, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.
- b. L'utilisation par le client de la marque CEBEL ou de toute autre marque appartenant à la société est strictement limitée à la désignation de réalisations mettant en oeuvre exclusivement et en totalité des marchandises de la société. Cette restriction s'applique à toute communication écrite ou orale. Il est rappelé qu'en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction, totale ou partielle, de la documentation de la société sans son consentement est illicite.

## 8. FORCE MAJEURE

- a. La responsabilité de la société ne pourra être recherchée si l'exécution d'une commande est retardée ou empêchée en raison de force majeure telle que, (mais non limitée à) : Grève interne ou externe, lock-out, épidémies, accidents, guerre, réquisition, embargos, incendies, inondations, catastrophes naturelles, interruption ou retard dans les transports entraînant un chômage total ou partiel ou entrave à l'exécution normale des travaux au sein de la société ou chez ses sous-traitants, modifications ou nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

## 9. CONTESTATIONS

- a. Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les juridictions dépendant du siège social de la société à moins que celle-ci ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.
- b. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.



[www.cebel.fr](http://www.cebel.fr)



PEFC recyclé  
Ce produit est issu de  
sources recyclées et  
contrôlées.  
[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)