

BeL'M

BIENVENUE À LA MAISON



Bienvenue chez vous, ce lieu si familier où s'invite le quotidien mais où l'inattendu frappe toujours à la porte.

Bienvenue là où tout commence : les surprises, les rencontres, les retrouvailles...

Bienvenue, dans cet endroit qui vous ressemble tant et où s'exprime la joie de recevoir, cet endroit où le sens de l'accueil se confond avec le sens du partage.

Entrebâillez cette porte qui invite, cette porte qui s'ouvre, cette porte sur mesure qui ne ressemble qu'à vous... Cette porte Bel'M.

Bienvenue à la maison !



B I E N V E N U E
À L A
M A I S O N

A C I E R

TAILLÉ POUR
LA PERFORMANCE

Parce que chaque foyer est un trésor, chaque entrée doit en être le coffre-fort. C'est pourquoi, chez Bel'M : on ne badine pas avec l'acier !

Robustesse, longévité, isolation thermique... Nos portes en acier sont toutes taillées pour la performance. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'épaisseur (48 mm ou 68 mm), le style et la couleur (laquage en standard sur la conception 68+), pour une porte en acier en harmonie avec votre maison comme avec votre budget.








MORGANE
H 2150 / L 900
Gris 2400 texturé en option

DES MOTIFS TOUT EN RELIEF

Les portes contemporaines acier Bel'M sont élégantes avec leur vitrage affleurant et leurs motifs subtils en relief. Vous apprécierez également la finition apportée à l'intérieur avec le rappel de ces motifs. Certains modèles possèdent des décors ton inox pour aller plus loin dans le design sur la face extérieure uniquement.

Gris 7039 satiné
en option



GÉNIE

UD=1,3 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

H 2250 : nécessite la serrure
2 pènes 2 crochets en option
Noir 2100 texturé en option




Option H 2250

ALIA

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Gris 2900 texturé
en option



▼
Décor inox en applique
sur le vitrage, affleurant
à la tôle face extérieure
uniquement

MORGANE

UD=1,3 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Gris 7016 texturé
en option



ORDONNÉE

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€€



PIANA

H 2150 / L 1300 : 900 + fixe vitré 400
ferré sur meneau
Gris 7039 satiné en option

ZÉNITH

Marquise éclairante 1800 mm
à découvrir p.161
Gris 7039 satiné

Gris 2900 texturé
en option



PIANA

UD=1,3 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Gris 2400 texturé
en option



MODANE

UD=1,3 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Bleu 2700 texturé en option



GÉNOS

UD=1,3 | ACIER 48 | €

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

▼
Soyage de la tôle
autour du vitrage
pour une finition
soignée

Blanc 9016 satiné en option



PERTHUS

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Gris 7047 satiné en option



MAZEL

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Noir 2100 texturé en option



GALIBIER

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€




Gris 7030 satiné
en option



DREAM

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€



▼
Décor ton inox
en applique
(face extérieure
uniquement)

Gris 7004 satiné en option



TOUCH

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Gris 7035 satiné en option



PIKA

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€



DREAM

H 2150 / L 1700 : 1000 + fixe vitré 700
Options : bleu 2700 texturé, barre de tirage
et serrure SA2P2C associée

Bleu 2700 texturé
en option



FEEL-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Gris 2900 texturé
en option



CITY-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Gris 7039 satiné en option



ORYX-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

▼
Décors ton inox en
applique sur modèles
City-Evo et Touch
(face extérieure
uniquement)



PANTHÈRE

Ouvrants sur-mesure

Porte principale : H 2150 / L 950

Porte secondaire : H 1750 / L 820

Gris 7004 satiné en option

CITÉ

Marquise vitrée contemporaine à découvrir p.161

Gris 7004 satiné

Gris 7004 satiné
en option



DÉTAIL

Décors postformés
en relief à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Décor finition inox
uniquement
à l'extérieur.

PANTHÈRE

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Gris 7004 satiné en option



PUMA

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Bleu 5003 satiné en option



JAGUAR-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Blanc 9016 satiné en option



TIGRA

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€



Bleu 5021 satiné
hors standard
réalisable en option

COUGUAR

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Gris 7047 satiné en option



IMPALA-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€



ABSCISSE-EVO
H 2150 / L 1000
Gris 7016 satiné en option

L 1300 : 900 + semi-fixe 400
Gris 7016 satiné en option




ABSCISSE-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Bleu 2700 texturé en option



HEXAGONE-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Noir 2100 texturé en option




RADIAN-EVO

UD=1,2 | ACIER 48 | €

UD=0,86 | ACIER 68+ | €€

Gris 7016 satiné en option



ÉQUATION

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €€

Gris 7039 satiné en option



MARELLE

UD=1,5 | ACIER 48 | €€

UD=1,2 | ACIER 68+ | €€

L 1300 : 900 + semi-fixe 400
Gris 7047 satiné en option



DELTA-EVO

UD=1,4 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€€



VITRAGE AFFLEURANT

Un vitrage dans la continuité de la tôle pour une esthétique élégante et épurée.



ARTI

ACIER

Une porte au style atelier d'artiste très tendance et qui s'accorde à la perfection dans tous les types d'habitation.

1 - PORTE ARTI

H 2500 : 2150 + imposte vitrée 350 / L 1000
Gris 7016 satiné en option

UD=1,6 | ACIER 48 | €€

UD=1,3 | ACIER 68+ | €€

2 - IMPOSTE VITRÉE

H 350 / L 1000
Hauteur maximum 1000 mm
Vitrage sablé

GARANTIE 10 ANS

sur les finitions laquées des portes acier

10
ANS

Modèle Arti disponible en commande à partir de Juin 2021



LE + BEL'M

Ouvrant réalisable en
largeur 1000 mm







NAPALI
H 2150 / L 900
Noir 2100 texturé

Gris 7016 satiné
en option



NAPALI

UD=1,5 | ACIER 48 | €€

UD=1,4 | ACIER 68+ | €€

Blanc 9016 satiné
en option



KALÉA

UD=1,7 | ACIER 48 | €€

UD=1,4 | ACIER 68+ | €€

Gris 7016 texturé



ARTI

UD=1,6 | ACIER 48 | €€

UD=1,3 | ACIER 68+ | €€

Disponible en commande à partir
de juin 2021

Gris 7039 satiné
en option



KAILUA

UD=1,6 | ACIER 48 | €€

UD=1,2 | ACIER 68+ | €€

Blanc 9016 satiné en option



MIAMI

UD=1,6 | ACIER 48 | €€

UD=1,2 | ACIER 68+ | €€

Gris 7004 satiné en option



PARALLÈLE

UD=1,5 | ACIER 48 | €€

UD=1,4 | ACIER 68+ | €€



ARIZONA
H 2150 / L 900
Brun 8019 satiné en option

Gris 7004 satiné en option

Vue intérieure
Blanc**ARIZONA**

UD=1,1 | ACIER 48 | €

UD=0,75 | ACIER 68+ | €

Rouge 3004 texturé en option

**VICTORIA**

UD=1,2 | ACIER 48 | €

UD=0,86 | ACIER 68+ | €€

Gris 2900 texturé en option
Bâton de maréchal en option**BROADWAY**

UD=1,6 | ACIER 48 | €€

UD=1,2 | ACIER 68+ | €€

Vert 6005 texturé en option
Bâton de Maréchal en option**ORÉGON**

UD=1,6 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Bleu 5003 satiné en option

**PORTLAND**

UD=1,5 | ACIER 48 | €€

UD=1,1 | ACIER 68+ | €€

Vert 6013 satiné en option

**GALIANO**

UD=1,5 | ACIER 48 | €€

UD=1,2 | ACIER 68+ | €€

ACIER 48 Caractéristiques :  / En option :   

ACIER 68+ Caractéristiques :   / En option :  



TOUCH



TIGRA



PANTHÈRE



PERTHUS



MAZEL



GALIBIER




PIKA



PUMA



DREAM



ÉQUATION

Option esthétique coordonnée



COUGAR



ALIA



ORDONNÉE



FEEL-EVO



CITY-EVO



IMPALA




JAGUAR



ORYX-EVO



ABSCISSE-EVO



RADIANT-EVO



MARELLE



MORGANE



GÉNIE



MODANE



GÉNOS



PIANA



DELTA-EVO



HEXAGONE-EVO

ACIER 48 Caractéristiques :  / En option :   

ACIER 68+ Caractéristiques :   / En option :  



ARIZONA



VICTORIA



BROADWAY



PORTLAND



OREGON



MIAMI



KAILUA



ARTI

Option esthétique coordonnée



KALÉA



GALIANO



NAPALI



PARALLÈLE

PICTOGRAMMES DES CARACTÉRISTIQUES

 Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnement


 Sécurité renforcée CR2. Équipements de sécurité CR2 disponibles

 Barillet connecté Somfy Door Keeper

 Serrure automatique 2 crochets 2 pènes et 1 pène ½ tour

 Conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite

 Portes de garage Novoferm inspirés du design de la porte d'entrée



IMPOSTES ACIER



VITRAGE SABLÉ

ESTHÉTIQUE COORDONNÉE

Design **BeL'M**

ASSOCIEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE BEL'M
AVEC VOTRE PORTE DE GARAGE NOVOFERM.



par **BeL'M**



par **novoferm**
HABITAT



ACIER

LE RAPPORT QUALITÉ PRIX

VOS CHOIX DE PERFORMANCES

	ACIER 68 +	ACIER 48
ÉPAISSEUR OUVRANT	68 mm	48 mm
CONFORT THERMIQUE Ud (W/m².k)	de 0,75 à 1,4 	De 1,1 à 1,7
CONFORT ACOUSTIQUE Ra, Tr	de 24 à 29 dB 	de 24 à 29 dB
SUR-MESURE		
SÉCURITÉ (POUR LES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES, VOIR P. 168-169)		
- SERRURE À RELEVAGE 2 CROCHETS / 2 ROULEAUX + 2 PÊNES CENTRAUX	●	○
- SERRURE À RELEVAGE 4 ROULEAUX + 2 PÊNES CENTRAUX	—	●
- SERRURE AUTOMATIQUE 2 CROCHETS / 2 PÊNES + 2 PÊNES CENTRAUX	○	○
- BARILLET SÉCURITÉ 5 CLÉS	●	○
- PACK SÉCURITÉ RENFORCÉES CR2	○	○
SMART HOME * (TOUTES LES INFOS P. 164-166)		
- BARILLET CONNECTÉ SOMFY DOOR KEEPER	○	○
GARANTIES (VOIR L'ENSEMBLE DES GARANTIES P. 174-175)		
- FINITIONS (COULEUR ET BRILLANCE)	10 ANS **	10 ANS **
- FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE	10 ANS	10 ANS
LE +	- Finition laquée en standard - Portes performantes thermiquement	- Performance à prix maîtrisé

VOS CHOIX DE COMPOSITIONS

		ACIER 68 +	ACIER 48
LARGEUR OUVRANT MINI/ MAXI (MM) ⁽²⁾		De 700 à 1011	De 700 à 1011
HAUTEUR OUVRANT MINI/ MAXI (MM) ⁽²⁾		De 1700 à 2250	de 1700 à 2250 ⁽¹⁾
LARGE CHOIX DE COULEURS		○ (Nous consulter)	
IMPOSTE PLEINE		●	●
IMPOSTE VITRÉE		●	●
SEMI FIXES ASSOCIÉS		●	●
FIXES EN DORMANT		●	●
COMPOSITIONS DEUX VANTAUX		●	●

(1) avec serrure automatique 2 pènes, 2 crochets (SA2P2C) en option.
(2) dimensions modèle par modèle à retrouver dans l'index p.170-173


* Maison connectée
** 10 ans laqué standard, 5 ans ouvrant blanc et 3 ans hors standard.

● STANDARD ○ OPTION


— INEXISTANT GRADUATION

VOS CHOIX DE CONCEPTION

ACIER 68+



Triple vitrage feuilleté affleurant pour les modèles contemporains
Moulures Aluminium sur les modèles Classiques avec double vitrage



Dormant isolant à rupture de pont thermique


Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

Isolant thermique


Seuil à rupture de pont thermique répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

* porte pleine selon norme NF EN 14351-1

ACIER 48



Double vitrage feuilleté affleurant pour les modèles contemporains
Moulures PVC sur les modèles Classiques avec double vitrage



Dormant isolant à rupture de pont thermique

Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

Isolant thermique

Seuil répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

* porte pleine selon norme NF EN 14351-1

VOS CHOIX DE COULEURS

LES FINITIONS SATINÉES

	ACIER 68 +	ACIER 48
BLANC 9016	●	○
GRIS 7035	●	○
GRIS 7047	●	○
GRIS 7004	●	○
GRIS 7030	●	○
GRIS 7039	●	○

	ACIER 68 +	ACIER 48
GRIS 7016	●	○
BLEU 5003	●	○
VERT 6005	●	○
VERT 6013	●	○
ROUGE 3013	●	○
BRUN 8019	●	○

LES FINITIONS TEXTURÉES

	ACIER 68 +	ACIER 48
GRIS 2400	●	○
GRIS 2900	●	○
GRIS 7016	●	○
BLEU 2700	●	○
ROUGE 3004	●	○
NOIR 2100	●	○

EN OPTION : Large choix de couleurs complémentaires