


# PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM, MIXTE, BOIS ET ACIER



Bienvenue chez vous, ce lieu si familier où s'invite le quotidien mais où l'inattendu frappe toujours à la porte.

Bienvenue là où tout commence : les surprises, les rencontres, les retrouvailles...

Bienvenue, dans cet endroit qui vous ressemble tant et où s'exprime la joie de recevoir, cet endroit où le sens de l'accueil se confond avec le sens du partage.

Entrebâillez cette porte qui invite, cette porte qui s'ouvre, cette porte sur mesure qui ne ressemble qu'à vous... Cette porte Bel'M.

Bienvenue à la maison!

BIENVENUE À LA MAISON



# ALUMINIUM




## UNE ENTRÉE REMARQUÉE!

La porte Aluminium Bel'M est la preuve que les hautes performances se conjuguent parfaitement à l'élégance.

De style classique, traditionnel ou avantgardiste... Quels que soient vos désirs, nos portes en aluminium sont très faciles à entretenir et incroyablement résistantes. En plus d'être pourvues d'une étanchéité de haut niveau et d'une isolation acoustique et thermique performante, les finitions de nos portes en aluminium sont garanties jusqu'à 20 ans (selon la gamme). Reste à choisir parmi nos 74 modèles, dans nos 4 conceptions et bien sûr notre large palette de couleurs.







# LA COMBINAISON DE L'ALUMINIUM ET DE LA CÉRAMIQUE

L'ajout de céramique apporte une esthétique incomparable.

5 combinaisons de couleurs Alu / Céramique vous sont proposées, découvrez-les p.22-23.

Les portes Alu 100 pour 100 mm d'épaisseur de l'ouvrant sont au top de la performance en matière : d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de sécurité.

Les portes Alu 100 Céramique bénéficient d'une garantie de finition de 20 ans, notamment grâce à l'Aluminium thermolaqué de classe 2 (haute durabilité).



H 2150 / L 1100 Combinaison couleur N°3 : Bois grisé



GRAPHITE UD=0,69 | ALU 100 | **€€€€**€



LE SENS DU DÉTAIL Le dormant est affleurant avec la porte. Rosace intégrée pour plus de sécurité.



GRAPHITE UD=0,69 | ALU 100 | €€€€€











#### CÉRAMIQUE

Décor Mamba Argent en relief qui se marie à la tôle laquée Gris Perle 2800 texturé. La barre de tirage est intégrée dans la porte, et de ce fait, est discrète et élégante.

# ALLIANCE

ALU 100 CÉRAMIQUE

Des lignes sobres, un design épuré associé à des matériaux haut de gamme, la porte Alliance est résolument avant gardiste.



# 1 - PORTE ALLIANCE

H 2400 / L 1000

Combinaison couleurs N°2 : Mamba argent

UD=0,70 | ALU 100 | €€€€€

## 2 - GRANDES DIMENSIONS RÉALISABLES

2500 mm de haut maximum ou 1200 mm de large maximum.

## 3 - OUVERTURE MAINS LIBRES

Option domotique permettant l'ouverture sans clé. Retrouvez toutes les options p.164-166

#### **GARANTIE 20 ANS**

sur les finitions des portes Alu 100.







## LES CHOIX DE COMBINAISONS CÉRAMIQUE ET ALUMINIUM

Ces combinaisons sont prédéfinies et ne peuvent être modifiées. Les aspects des parements céramique peuvent varier d'une pièce à l'autre. Chaque porte est unique.

## COMBINAISON N°1 : PIERRE ANTHRACITE


CÉRAMIQUE PIERRE ANTHRACITE + ALU GRIS 7016 TEXTURÉ





# COMBINAISON N°2 : MAMBA ARGENT

CÉRAMIQUE MAMBA ARGENT + ALU GRIS PERLE 2800 TEXTURÉ





# COMBINAISON N°3 : BOIS GRISÉ


CÉRAMIQUE BOIS GRISÉ + ALU GRIS 7039 SATINÉ





COMBINAISON N°4 : MAMBA NOIR

CÉRAMIQUE MAMBA NOIR + ALU NOIR 2100 TEXTURÉ





COMBINAISON N°5 : PIERRE IVOIRE

CÉRAMIQUE PIERRE IVOIRE + ALU GRIS 7047 SATINÉ





# FACE INTÉRIEURE ALU

Couleur blanc 9016 satiné en standard, ou autre couleur en option.

option. Modèle présenté : GRAPHITE.





SIDÉRALE UD=0,68 | ALU 100 | €€€€



GERMAIN  $UD=0.70 \ | \ ALU \ 100 \ | \ \varepsilon \varepsilon \varepsilon \varepsilon \varepsilon \varepsilon$ 





LE + BEL'M DESIGN AVANT-GARDISTE

Une barre de tirage parfaitement intégrée sur toute la hauteur de la porte en superposition d'un décor laqué en 9007 texturé, signe ce modèle de façon élégante et originale.

# 1 - PORTE CÉLESTE

H 2150 / L 1200 Noir 9005 texturé

UD=0,72 | ALU 100 | **€€€€**€





⋖



#### MOTIF EN RELIEF

Inspiré de l'Origami apportant un jeu de lumière et de profondeur.

# ORIGAMI

ALU 80

Porte pleine avec barre de tirage extérieure. Le décor est également présent en face intérieure.

## 1 - PORTE ORIGAMI

H 2400 / L 1000 Dimensions totales : H 3000 / L 1800 Brun 2650 texturé

UD=0,91 | ALU 80 | €€€

#### 2 - DOUBLE FIXES VITRÉS

H 2400 / L 2 x 350 Largeur réalisable minimum 200, maximum 1000

## 3 - IMPOSTE VITRÉE

H 600 / L1800 avec meneau Hauteur réalisable minimum 200, maximum 2000

### 4 - LUMINAIRE HUGY

Retrouvez tous les luminaires p.160. Brun 2650 Texturé

#### **GARANTIE 20 ANS**

sur les finitions des portes Alu 80.














OXYGÈNE UD=0,91 ∣ ALU 80 ∣ €€€€





LE CHOIX DE LA CONFIGURATION

Le fixe en dormant maximise la luminosité et le semi-fixe maximise la largeur de passage.







Finesse, précision et subtilité des rainures, présentes sur les faces extérieure et intérieure.



H 2150 / L 1000

M É T É O R E UD=0,91 ∣ ALU 80 ∣ €€€

















#### BARRE DE TIRAGE

La barre de tirage sécurise une entrée donnant sur une zone passagère : la clé est nécessaire pour actionner la serrure et entrer dans la maison.

# PHOSPHORE

ALU 80

Porte pleine deux vantaux.

Des lignes horizontales, une grande barre de tirage verticale apporte de la modernité.

Une seconde barre de tirage a été ajoutée sur le vantail secondaire pour parfaire la symétrie de l'ensemble.

#### 1 - PORTE PHOSPHORE

H 2150 / L 2000 : 1000 x 2 Gris 7016 satiné

UD=0,91 | ALU 80 | €€€

### 2 - BARRE DE TIRAGE

Finition inox H 1800

#### 3 - LUMINAIRE LAMPIOK

Retrouvez tous les luminaires p.160. Noir 2100 texturé

### **GARANTIE 20 ANS**

sur les finitions des portes Alu 80.













AZUR
UD=0,99 | ALU 80 | €€€€

Vidéo porte Azur





PHOSPHORE

UD=0,91 | ALU 80 | €€€









LE + BEL'M

Inserts Gris Déco Bel'M sur le vantail principal et sur le semi-fixe, pour une parfaite coordination esthétique. Également disponible en face intérieure en option.







ALINÉA

UD=0,91 | ALU 80 | €€

Vue intérieure

L 1400 : 900 + semi-fixe 500 Noir 2100 texturé



ZEN

UD=0,91 | ALU 80 | €€€

# UN BEAU TRIO POUR UNE FAÇADE HARMONIEUSE













⋖















CHRYSTAL

UD=1,2 | ALU 80 | €€€€



OPALE
UD=1,2 | ALU 80 | €€€€



VIRGULE

UD=1,1 | ALU 80 | €€€



BELLEVILLE
UD=1,2 | ALU 80 | €€€





# BARRE DE TIRAGE

Barre de tirage intégrée au cadre de vitrage. Vitrage classe P2A sablé et sérigraphié.



ALU 80

Le modèle Chrystal vous séduira par ses lignes asymétriques qui se prolongent dans le vitrage. La barre de tirage se dissimule dans le cadre de vitrage pour signer cette porte d'exception.



ESTHÉTIQUE COORDONNÉE Design Bel M











Les portes de garage Novoferm et les portails de clôture Kostum sont inspirés du design de la porte d'entrée Bel'M pour une coordination esthétique extérieure.

# 1 - PORTE CHRYSTAL

H 2150 / L 1100 Noir 2100 texturé

UD=1,2 | ALU 80 | €€€€

### 2 - PORTE DE GARAGE NOVOFERM

Esthétique coordonnée avec nos modèles Chrystal et Opale.









ÉCUME





ABYSSE
UD=1,1 | ALU 80 | €€€









LOTUS UD=1,5 | ALU 80 | €€€





UD=1,4 | ALU 80 | €€€

Bleu 5003 satiné









KAMYUD=1,7 | ALU 70 | €€



YOGA UD=1,7 | ALU 70 | €€



LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

ÉTINCELLE UD=1,7 | ALU 70 | €€€

Gris 2400 texturé



TOKYO UD=1,8 | ALU 70 | €€



MIKASA UD=1,6 | ALU 70 | **€€€** Existe sans petits bois : modèle NARA MIKASA et NARA disponibles en avril 2021



KIGALI UD=1,7 | ALU 70 | €€€ Vitrages supplémentaires disponibles en avril 2021



Vitrages Kigali à découvrir sur belm.fr





# PORTE ALU 70 GRAND TRAFIC

UNE RÉPONSE À L'OUVERTURE EXTÉRIEURE

Ouvrant et dormant de 62 mm à rupture de pont thermique

Serrure manuelle, 3 points de fermeture en standard

Double vitrage feuilleté transparent classe P2A

Seuil Aluminium de 20 mm conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite (seuil plat en option)

# NOMBREUSES COMPOSITIONS POSSIBLES

Au choix de 0 à 4 traverses, panneaux pleins ou vitrages, double vantaux, tiercé ou imposte.

Vue intérieure avec options ferme-porte et bandeau magnétique



Vue extérieure avec option ouverture vers l'extérieur



Vue intérieure avec fixe en dormant



En option:

- ▶ Gâche pivotante
- ▶ Gâche électrique
- ▶ Ouverture sur l'extérieur
- ▶ Bandeau magnétique
- ▶ Ferme-porte

- ▶ Crémone pompier
- ▶ Barre anti-panique
- ▶ Anti-pince doigts

Barre anti-panique



Ferme-porte



Poignée extérieure



Paumelles et joint anti-pince doigts





URBANA

UD=1,7 | ALU 70 | €€

Bleu 5003 satiné



MIRAGE UD=1,3 | ALU 60 | €€

Gris 2400 texturé



ALBE UD=1,3 | ALU 60 | €€

Gris 7004 satiné



IRATY UD=1,3 | ALU 60 | €€

Gris 7030 satiné



DORVAL UD=1,1 | ALU 60 | €€

Gris 7016 satiné



POLIADE UD=1,1 | ALU 60 | €€

Gris 7039 satiné



MARSAUD=1,3 | ALU 60 | €€



Gris 2400 texturé




ICARE UD=1,3 | ALU 60 | €€





LEROS UD=1,3 | ALU 60 | €€



L'ALU 60 L'AVANTAGE PRIX Profitez du vitrage affleurant également sur l'Alu 60. Une gamme aluminium accessible à découvrir dans le détail p.74.

Gris 7039 satiné



ALCYONE UD=1,3 | ALU 60 | €€

Bleu 2700 texturé




APOLLO UD=1,3 | ALU 60 | €€

Gris 2900 texturé



SÉLÈNE UD=1,3 | ALU 60 | €€



# LE CHARME DES PORTES MENUISÉES

Bel'M a créé des modèles au design emblématique inspiré de portes d'antan en Bois. Vous retrouvez les codes classiques de la porte d'entrée dans un matériau facile d'entretien.

Les grilles des modèles de cette page sont intégrées dans le vitrage.



Gris 2400 texturé



ASTÉRIA

UD=1,3 | ALU 80 | €€€€



Grille à losanges intégrée dans le vitrage.

PANTHÉON

UD=1,2 | ALU 80 | €€€€





Vue intérieure



HÉLIOPOLIS

UD=1,2 | ALU 80 | **€€€€** 



LE + BEL'M

# LA CIMAISE CRÉNELÉE

Une esthétique de cimaise originale (en option) qui peut également avoir une fonction de tirage.

Vidéo porte HÉLIOPOLIS







### LES MOULURES

Cimaise, plinthe et moulures associées à une grille intemporelle intégrée dans le vitrage. Poignée sur plaque en option.

# ATHÉNA

ALU 80

Le modèle Athéna est un coup de cœur assuré pour tous ceux qui aiment les portes de charme avec de vraies grilles. Elle s'intègre parfaitement dans votre façade en grande compostion ou en simple vantail.

# 1 - PORTE ATHÉNA

H 2150 / L 950 Dimensions totales : H 2750 / L 1400 Gris 7016 texturé

UD=1,3 | ALU 80 | €€€€€

# 2 - SEMI-FIXE ATHÉNA

H 2150 / L 450 Gris 7016 texturé

## 3 - IMPOSTE À GRILLE ATHÉNA

H 600 / L 1400 : 950 + 450 Gris 7016 texturé


# 4 - LUMINAIRE PLACE DES VOSGES

Découvrez l'ensemble de nos luminaires p.160 Gris 7016 texturé

## **GARANTIE 20 ANS**

sur les finitions des portes Alu 80









Gris 7016 texturé





OLYMPIE

UD=1,4 | ALU 80 | €€€€€



KAYAPO

UD=1,2 | ALU 80 | €€€€



LAQUAGE DE LA GRILLE

- 3 possibilités s'offre à vous : Monocoloration à la couleur de la porte
- Monocoloration noire en option
  Bicoloration, blanc intérieur, extérieur de la couleur de la porte en option.

ATHÉNA

UD=1,3 | ALU 80 | €€€€€





MÉTIS

UD=1,2 | ALU 80 | €€€€





L 1400 : 900 + semi-fixe 500 Rouille RS 2100 texturé



ODYSSÉE UD=0,91 | ALU80 | €€€€

Disponible en grande largeur jusqu'à 1200 mm avec une esthétique proportionnée.



ODYSSÉE UD=0,91 | ALU 80 | €€€€

L 1400 : 900 + semi-fixe 500 Blanc 9016 satiné



N O É UD=0,91 ∣ ALU 80 ∣ €€€

L 1300 : 900 + semi-fixe 400 Bleu 2700 texturé



ISAAC UD=1,2 | ALU 80 | €€€



CATAWA
UD=1,3 | ALU 80 | €€€



Brun 2650 texturé

MINNÉSOTA UD=1,7 | ALU 60 | €€€









HARRICANA  $UD=1,2 \ | \ ALU \ 80 \ | \ \ \boldsymbol{\epsilon \epsilon \epsilon \epsilon \epsilon \epsilon}$ 









LANGEAIS UD=1,4 | ALU 80 | €€€



JACKSON UD=1,2 | ALU 80 | €€€



TUCSON UD=1,5 | ALU 60 | €€



KANSAS UD=1,5 | ALU 60 | €€€



MONTRÉAL UD=1,2 | ALU 80 | €€€



WINDSOR UD=1,4 | ALU 80 | €€€€

∑ ⊃


Z

Σ

 $\supset$ 

⋖

S H















# SEMI-FIXES ALU 80 ET FIXES VITRÉS ALU 60/80/100



# IMPOSTES ALU 80 ET IMPOSTES FIXES VITRÉES ALU 60/80/100



## PICTOGRAMMES DES CARACTÉRISTIQUES

- Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnement
- fi Equipements de sécurité CR2 disponibles
- Barillet connecté Somfy Door Keeper
- Serrure automatique 2 crochets 2 rouleaux ou 2 pênes et 1 pêne ½ tour
- Isolation acoustique
- Serrure motorisée Domotique disponible
- Conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite (selon dimensions)



# ALUMINIUM PERFORMANCES ET LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLES

VOS CHOIX DE PERFORMANCES

|  | GAMME<br>ALU 100  | GAMME<br>ALU 80                              | GAMME<br>ALU 70                                     | GAMME<br>ALU 60 |
|--|---|--|---|-----------------|
| ÉPAISSEUR OUVRANT  | 100 mm  | 80 mm  | 70 mm   | 60 mm           |
| CONFORT THERMIQUE<br>Ud (W/m².k)   | 0,68  | De 0,91 à 1,6                                | De 1,6 à 1,8  | De 1,1 à 1,7    |
| CONFORT ACOUSTIQUE<br>Ra, Tr   | 31 dB**   | de 31 à 34 dB                                | de 31 à 33 dB                                       | de 24 à 29 dB   |
| SUR-MESURE   |   |  |   |                 |
| SÉCURITÉ (POUR LES   | OPTIONS COMPLÉMENTAIR   | ES, VOIR P. 168-169)                         |   |                 |
| - SERRURE AUTOMATIQUE<br>2 CROCHETS / 2 PÊNES<br>+ 2 PÊNES CENTRAUX<br>- SERRURE À RELEVAGE            | •   | •  | _   | 0               |
| 4 ROULEAUX + 2 PÊNES<br>CENTRAUX   |   | _  | •   | •               |
| - BARILLET SÉCURITÉ<br>5 CLÉS  | •   | •  | •   | 0               |
| - PACK SÉCURITÉ<br>RENFORCÉE CR2   | 0   | 0  |   |                 |
| SMART HOME*  | (TOUTES LES INFOS P. 164-1  | 66)  |   |                 |
| <ul> <li>SERRURE MOTORISÉE AVEC</li> <li>6 PACKS D'OUVERTURE</li> <li>AU CHOIX OU À CUMULER</li> </ul> | 0   | 0  | _   | _               |
| - BARILLET CONNECTÉ<br>SOMFY DOOR KEEPER   | _   | 0  | _   | 0               |
| GARANTIES (VOIR L  | 'ENSEMBLE DES GARANTIES   | S P. 174-175)                                |   |                 |
| - FINITIONS (BRILLANCE ET COULEUR)   | <b>20</b> %   | 20₹  | <b>10</b> <sup>2</sup>                              | 15 ૄ            |
| - FONCTIONNEMENT<br>MÉCANIQUE  | <b>10</b> %   | 10 €   | 10 ₹  | <b>10</b> %     |
| LE +   | Modèles d'exception<br>dont certains<br>modèles céramiques     Excellente<br>performance<br>thermique | - Designs<br>emblématiques et<br>intemporels | - Luminosité maximum<br>- Large choix de<br>vitrage | Budget optimisé |
| Maison connectée   | thermique  STANDARD   O   | OPTION —                                     | - INEXISTANT  | GRADUATI        |

<sup>\*\*</sup> Performances en cours d'essais pour l'Alu 100 céramique



# VOS CHOIX DE COULEURS

| LES SATINÉES |  |
|--------------|--|
|              |  |

|                         | ALU<br>100/80/60 | ALU<br>70 |  |  |
|-------------------------|------------------|-----------|--|--|
| BLANC 9016              | •                | •         |  |  |
| BLANC 9001              | 0                | 0         |  |  |
| GRIS 7047               | •                | 0         |  |  |
| GRIS 7004               | •                | 0         |  |  |
| GRIS 9006               | 0                | 0         |  |  |
| GRIS 7035               | •                | 0         |  |  |
| GRIS 7030               | •                | 0         |  |  |
| GRIS 7039               | •                | 0         |  |  |
| GRIS 7016               | •                | 0         |  |  |
| BRUN 8019               | •                | 0         |  |  |
| VERT 6005               | 0                | 0         |  |  |
| ROUGE 3013              | •                | 0         |  |  |
| VERT 6013               | •                | 0         |  |  |
| BLEU 5003               | •                | 0         |  |  |
| BLEU 5025 MÉTALLISÉ MAT | •                | 0         |  |  |
| BEIGE 1015              | 0                | 0         |  |  |
| GRIS 7022               | 0                | 0         |  |  |

# ALU 100 / 80 / 60 :

En standard : Blanc 9016 satiné face intérieure. Finition extérieure uniquement texturée pour les modèles : Athéna, Héliopolis, Kayapo, Métis, Odyssée et Olympie. Modèle Dune : nuancier spécifique, nous consulter.

| EC. | TEVTI            | IRÉES |  |
|-----|------------------|-------|--|
| -   | 1 <b>–</b> X I I | JKFFS |  |

|                 | ALU<br>100/80/60 | ALU<br>70 |
|-----------------|------------------|-----------|
| GRIS 2400       | •                | 0         |
| GRIS 9007       | •                | 0         |
| GRIS 7016       | •                | •         |
| GRIS 2900       | •                | 0         |
| NOIR 2100       | •                | •         |
| NOIR 9005       | •                | 0         |
| BLEU 2700       | •                | 0         |
| BLANC 9016      | •                | 0         |
| GRIS PERLE 2800 | •                | 0         |
| BRONZE          | •                | 0         |
| VERT            | •                | 0         |
| VERT 6005       | •                | 0         |
| ROUGE 3004      | •                | 0         |
| BRUN 2650       | •                | 0         |
| ROUILLE RS2100  | •                | 0         |
|                 | 1 1 1            |           |



Large choix de couleurs satinées et texturées. 100% personnalisable extérieur/intérieur

# ALU 70:

En standard : Couleur intérieure de la même teinte que celle de

Modèle Étincelle : nuancier spécifique, nous consulter.


⋖

# DE CONCEPTION

Alu 100, 80, 70 ou 60 : 4 concepts innovants, 4 choix qui répondent à toutes vos exigences.

# ALU 100 : LE CHOIX DE LA HAUTE PERFORMANCE

Efficace & durable... Découvrez l'un des ouvrants les plus performants du marché!



<sup>\*</sup> porte pleine selon norme NF EN 14351-1

# **5 COMBINAISONS TENDANCE** SUR LES MODÈLES ALLIANCE & GRAPHITE

Le céramique et l'aluminium : un mariage réussi ! Nous ajoutons un décor céramique sur l'ouvrant aluminium (face extérieure uniquement) pour une finition exemplaire. Ainsi, vous n'avez plus qu'à choisir la combinaison qui fera de votre porte un objet d'exception.












# ALU 100/ALU 80: UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Nos portes Alu 100 & Alu 80 sont toutes équipées d'une serrure automatique 2 crochets, 2 pênes, en plus du pêne dormant et du pêne demi-tour. Pour vous garantir une sécurité et une étanchéité optimale, les pênes et les crochets se déclenchent automatiquement dès que la porte se claque.



# ALU 80 : LE CHOIX DE LA POLYVALENCE

Design & performant... Entrez dans l'ère du sur-mesure!




Retrouvez toutes les options de quincaillerie, vitrage, serrure motorisée, options de sécurité CR2 p.168-169



# UNE PORTE EN HARMONIE AVEC VOS ENVIES

Imposte, ouvrant et semi-fixe... La gamme Alu 80 vous permet d'accorder chaque partie de votre porte pour une esthétique parfaite.




Consultez-nous pour nous confier l'étude de votre projet : des alternatives sont réalisables sur demande.

≥

# ALU 70 : LE CHOIX DE LA LUMINOSITÉ


Grand vitrage & luminosité... Profitez de la lumière de l'extérieur à l'intérieur de la maison!



<sup>\*</sup> Ud calculé selon norme NF EN 14351-1

# ALU 60 : LE CHOIX DU BUDGET

Performant et esthétique.... Choisissez la qualité au meilleur prix!



<sup>\*</sup> porte pleine selon norme NF EN 14351-1


# VOS CHOIX DE COMPOSITIONS

|                                    | A L U<br>100   | ALU<br>80         | ALU<br>70         | ALU<br>60         |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur ouvrant<br>Mini/Maxi (mm)* | De 700<br>à 1200   | De 700<br>à 1200  | De 700<br>à 1000  | De 650<br>à 1000  |
| Hauteur ouvrant<br>Mini/Maxi (mm)* | De 1820<br>à 2500  | de 1700 à<br>2500 | De 1750 a<br>2250 | De 1700<br>à 2250 |
| Large choix de couleurs            | (Couleurs<br>extérieures<br>définies sur<br>modèles<br>Céramiques) | •                 | •                 | •                 |
| Imposte pleine                     | •  | •                 | •                 | •                 |
| Imposte vitrée                     | <br>•  | •                 | •                 | •                 |
| Imposte coordonnée                 | _  | •                 | _                 | _                 |
| Imposte cintrée 🦳                  | _  | •                 | _                 | _                 |
| Semi-fixes associés                | <br>_  | •                 | _                 | _                 |
| Fixes en dormant                   | •  | •                 | •                 | •                 |
| Compositions<br>deux vantaux       | •  | •                 | _                 | _                 |


<sup>\*</sup>Dimensions modèle par modèle à retrouver dans l'index p.170-173

Chaque demande peut faire l'objet d'une étude personnalisée par notre Service Commercial. CONTACTEZ NOUS!

Voici quelques exemples de compositions sous forme de plans proposés à nos clients :



Athéna avec imposte coordonnée. H 3050 / L 1105



Oxygène avec fixe en dormant et imposte vitrée avec traverse et assemblage adaptés aux dimensions. H 3900 / L 1726



Odyssée avec semi-fixe (ouvrable) et fixe en faux ouvrant coordonné. H 2150 / L 2190



Poliade avec deux fixes en dormant. H 2150 / L 1700