




PORTES DE GARAGE



Décor OBLIQUE - RAL 7022



FRANÇAIS

Notre atelier de production est basé en Champagne.



QUALITÉ

Elle est chaque jour au cœur de notre métier.



EXPERT

Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.



SERVICE

Nous sommes à l'écoute de tous vos besoins.



Présentation
d'entreprise





— PORTE DE GARAGE —

VANTAL

À ouverture battante

(profils en aluminium à rupture de pont thermique)

À l'heure où le garage se transforme de plus en plus en pièce de vie à part entière, la Vantal, en 2, 3 ou 4 vantaux, répond à ce besoin grandissant. Alliant confort et design, et dotée de paumelles 3D réglables, elle offre des performances thermiques exceptionnelles grâce, notamment, à son cadre en aluminium à rupture de pont thermique. Disponible avec ouverture intérieure ou extérieure, vantaux égaux ou inégaux, vitrage partiel ou intégral, elle parachèvera la rénovation d'une maison, ou d'un commerce, avec esthétisme et élégance.



Performances thermiques optimales

•

Nombreuses configurations possibles

•

Idéale pour la rénovation de garage ou de commerce



Vitrage 2/3 haut, traverses verticales - RAL 3000

Caractéristiques techniques	Vantal 2 vantaux	Vantal 3 vantaux	Vantal 4 vantaux
Largeur maximum	3000 mm	3750 mm	4000 mm
Hauteur maximum	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Isolation			
Sécurité			
Version	Manuelle uniquement		
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC		
Décors & design	Décors ALUNOX uniquement		



▲ 2 vantaux




▲ 3 vantaux



▲ 4 vantaux

Ouverture intérieure ou extérieure

Porte 3 vantaux, ouverture intérieure (vue de l'extérieur)



Verrous haut et bas intégrés dans les profils (hors vantail principal pourvu d'une serrure)



Serrure multipoints




Paumelles tri-dimensionnelles (noires si profils de couleur)



Crochet receveur de battant



Fixateur de battant



Seuil 20 mm normes PMR



Rejets d'eau (noirs si profils de couleur)




Vitrage 1/3 haut - RAL 6034



ZOOM SUR LES PROFILS

Profils en aluminium à rupture de pont thermique



Couleur extérieure de la porte

RAL 7016 satiné

Chêne doré

Chêne foncé, Anthracite et Noir givrés

Autre couleur

Couleur profils extérieurs

RAL 7016 satiné

Chêne doré

Laqués "approchant"

Couleur extérieure des panneaux

Couleur profils intérieurs

RAL 7016 satiné*

Chêne doré*

Blancs RAL 9016

Blancs RAL 9016

OPTION parties vitrées (triple vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4/10/4)



▲ 1/4 haut



▲ 1/3 haut



▲ 2/3 haut



▲ Vitrage total

AUTRES OPTIONS Vantal



▲ Ferme-porte autobloquant



▲ Crémone pompier 2 points



*Profils intérieurs blancs en option



Vitrage total avec traverses horizontales - RAL 5002