

# Volets battants à cadre 33,5mm



**Caspar**  
SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR

 **YEST**  
VOLETS ALUMINIUM

[www.yest-volets-battants.fr](http://www.yest-volets-battants.fr)

# VOLETS BATTANTS EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Le charme d'autrefois et les matériaux d'aujourd'hui rendent nos volets battants à la fois élégants et performants. La solidité des volets battants en aluminium garantit une longévité sans pareil, tandis qu'un large choix de finitions permet de personnaliser votre maison.

## QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

La conscience professionnelle de notre personnel, leur technicité et l'amour du travail bien fait, se traduisent par la qualité exceptionnelle de nos produits et services.

## QUALITÉ DES FINITIONS

Nos volets battants sont thermolaqués. Le thermolaquage consiste à appliquer une peinture en poudre par un procédé électrostatique sur l'élément à peindre avant une cuisson à haute température dans un four de polymérisation.

C'est une méthode très efficace qui garantit une couleur uniforme, durable et résistante dans le temps. Contrairement aux peintures liquides, les peintures en poudre donnent une finition lisse, sans cassures, coulures ni bulles. Cette finition présente d'excellentes propriétés mécaniques et une haute résistance aux agents chimiques et climatiques.

## CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

L'épaisseur totale de nos volets battants est de 33,5mm. Nous disposons d'un large choix de remplissages ce qui permet d'obtenir différents aspects des volets battants s'intégrant parfaitement à tous les types de façades.

Les modèles les plus populaires : Lames ajourées : dans ce volet battant les lames se trouvent dans la position inclinée à 35 degrés et l'apport de la lumière et d'air est toujours la même. Lames pleines, lames contrevent : dans ces volets le remplissage devient occultant.

Il est possible également de mélanger librement différents remplissages et obtenir des solutions individuelles - volets battants mixtes.

## PRÉCADRE, POUR VOLETS BATTANTS

Préconisé lors d'un chantier en rénovation, le Précadre permet l'installation des volets, sans pose de gonds. L'esthétique de la façade reste préservée grâce au recouvrement de 60 mm qui dissimule l'emplacement des anciens gonds, de plus, la mise en place du Précadre renforce l'occultation des volets et l'isolation thermique.



## LES MODÈLES DISPONIBLES

Nous proposons trois aspects de volets qui s'adapteront parfaitement à tous les styles de maisons.



*Lames Ajourees / Non Ajourees*



*Panneau Frise*



*Mixte*



*Volets avec précadre*



## QUINCAILLERIE


En équipement standard, nous vous proposons la quincaillerie en aluminium qui assurera à vos volets longévité et tranquillité d'esprit.

Nous avons également la possibilité de vous proposer des fermetures en composite qui sont moins chères mais tout aussi durables. Vous avez le choix en standard entre la quincaillerie blanche et noire.

## OPTION - QUINCAILLERIE COULEUR


*Nouveau : lames jointives isolées !*

# LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE CHARME DE NOS VOILETS BATTANTS



## NOTRE SÉLECTION DES COULEURS STANDARD

Pour personnaliser votre façade, choisissez la couleur qui vous inspire et qui s'harmonisera parfaitement avec votre habitation.



### ■ COULEUR QUINCAILLERIE

Toutes les couleurs standard sont disponibles en version mat, brillant et structuré.

Vous trouverez forcément la couleur qui vous conviendra.

Pour les plus exigeants, l'ensemble des couleurs de la palette RAL K7 est disponible en option.



Pour conserver l'aspect traditionnel du bois tout en évitant les contraintes d'entretien, optez pour un de nos décors bois.

*Pin*

*Chêne doré*

*Acajou*

*Noyer*



*Les teintes présentées sur cette documentation  
sont seulement indicatives, demandez conseil  
à votre correspondant.*