

PORTES DE GARAGE

RAL 7022 - Décor OBLIQUE

L'alliance de la Qualité et du Design



FRANÇAIS

Notre atelier de production est basé en Champagne.



QUALITÉ

Elle est chaque jour au cœur de notre métier.



EXPERT

Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.



SERVICE

Nous sommes à l'écoute de tous vos besoins.



Présentation
d'entreprise

Édition 2023-V1.1 - Dessins 3D, photos et couleurs non contractuels - ©Blue Studio

Entre la très petite entreprise fondée dans une menuiserie et celle qui emploie aujourd'hui plus de 90 collaborateurs, il s'est passé plus d'une vingtaine d'années... Une aventure extraordinaire pour les femmes et les hommes qui nous accompagnent depuis nos débuts, et ceux qui nous ont rejoint depuis.

Le goût d'entreprendre, je l'ai transmis à mes deux enfants. C'est une fierté tout autant personnelle que professionnelle que de poursuivre l'aventure en famille. Cela nous permet de garantir un service de proximité et de nous adapter aux envies les plus singulières de nos clients, deux conditions qui me sont chères.

Fabricants exclusifs de portes de garage, nous avons fait face à de nombreux défis avec une passion et une énergie sans faille. Nous avons eu à cœur de développer et de promouvoir notre savoir-faire français et ainsi mettre notre expertise au service de nos clients. Et c'est grâce à la confiance renouvelée de nos partenaires-clients d'année en année que nous sommes devenus un acteur incontournable du marché de la porte de garage.

Choisir une porte de garage de fabrication française, c'est un engagement. C'est opter pour un produit de qualité, mais c'est aussi soutenir une économie locale. Cet engagement est réciproque. Nous nous engageons en effet à sélectionner des fournisseurs qui partagent nos valeurs et notre quête permanente de l'excellence.



Direction générale de FAME de gauche à droite : Grégory, Guy et Elodie JANSON

Nous attachons également une attention toute particulière à la valorisation du travail de nos collaborateurs. Notre site de production de 15 000 m², à la pointe de la technologie, nous permet d'imaginer la porte de garage demain.

Aujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru mais nous sommes déjà résolument tournés vers l'avenir. L'enjeu est de taille mais nos fondations sont solides.



Guy JANSON
Fondateur, Président




Chêne Doré - Hublots RECTANGLE

PANNEAUX & COULEURS

40 mm d'épaisseur



CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU



OPTIONS de protection de panneaux⁽¹⁾




▶ Vernis semi-mat (20% de brillance)



▶ Protection bord de mer

COULEURS



▼ Finitions de laquage




Satinée



Fine structure (semi-mat)

⁽¹⁾Hors Vertical Basic. Incompatibles avec panneaux imitation bois et Givrés, déconseillés sur finition fine structure pour raisons esthétiques - ⁽²⁾RAL nécessitant un vernis de protection semi-mat : 1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1024, 1028, 1032, 1033, 1034, 2001, 2004, 2010, 2012, 3012, 3015, 3018, 3032, 4003, 7048, 8029, 9006 - ⁽³⁾Approchant RAL 9016 - ⁽⁴⁾Profil haut et bas laqués "approchant"



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, RAL 7016 givré, Noir givré, Chêne doré, Chêne foncé



1 nervure large centrale



(hors QUADRAL)
Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé


ASPECT LISSE



4 ou 5 nervures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé



Nervures verticales⁽¹⁾



Blanc, tous RAL et autres laquages



Microrainures

(hors Quadral Thermo)



Blanc, tous RAL et autres laquages



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



1 nervure large centrale



(hors QUADRAL)
Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré

ASPECT VEINÉ-BOIS



4 ou 5 nervures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



Cassettes⁽¹⁾




Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



RAL 7016 - Hublots RECTANGLE Aluinox

1) Panneaux 40 mm sans rupture de pont thermique, hors portillon intégré, hublots uniquement sur section haute

1) Vertical Thermo avec portillon intégré : nous consulter



PORTE DE GARAGE
VERTICAL

Sectionnelle à refoulement plafond
(ressorts de traction intégrés ou de torsion)

La VERTICAL offre un choix complet de portes de garage à refoulement plafond. Elle est décomposée en 2 gammes. La Vertical Confort, notre entrée de gamme, allie simplicité et efficacité. La Vertical Thermo, quant à elle, se démarque avec ses performances multiples. D'un point de vue isolation d'abord, grâce au Kit Thermo de série. D'un point de vue sécurité ensuite, avec ses rails anti-dégondage équipés de sabots retardateurs d'effraction fixés dans le sol et une serrure jusqu'à 7 points d'accroche pour notre portillon intégré (Vertical+ Thermo). De par son esthétisme enfin, grâce à ses finitions soignées et au large choix d'options de personnalisation disponibles.



de la Vertical Thermo

Kit thermo de série

Sécurité renforcée de série

Portillon intégré jusqu'à 1 m de large




Hublots CARRÉ - RAL 7021

| Caractéristiques techniques | Vertical Confort | Vertical Thermo |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Isolation | ••• | ••••• |
| Sécurité | ••• | ••••• |
| Type de ressorts | 2 traction intégrés | 2 traction intégrés ou Torsion |
| Largeur maximum | 5000 mm | 5800 mm |
| Hauteur maximum | 2500 mm | 3500 mm |
| Versions | Motorisée, manuelle | Motorisée, manuelle |
| Option portillon intégré | Non | Oui |
| Hublots (encadrement) | Aluminium, PVC | Aluminium, Alunox, PVC |
| Décor & design | Non | Oui |

Vertical Confort

Sectionnelle à refoulement plafond

TYPE DE RESSORTS



▲ Traction intégrés



Vue intérieure

Joint bas d'étanchéité double-lèvres




Cache-poulie et capots de ressorts



2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux



Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Charnières et visserie blanches

OPTIONS version manuelle



Vue ext.



Vue int.

▲ Serrure à barillet 1 point (3 clés)



Vue ext.



Vue int.

▲ Serrure à barillet 2 points⁽¹⁾ (3 clés)



Vue ext.




Vue int.

▲ Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)




Vue int.

▲ Verrou intérieur



▲ Ouverture totale de la baie de série⁽²⁾ (système «bloque-roulette»)



▲ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)



▲ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

OPTIONS sols irréguliers



RAL 3012 - Décor sur-mesure

TYPES DE RESSORTS



▲ Traction intégrés




▲ Torsion avant




▲ Option torsion arrière

Vertical Thermo

Sectionnelle à refoulement plafond



Vue intérieure



Rails verticaux profilés en "C" anti-dégondage

Sabots retardateurs d'effraction fixés au sol

Manchons de finition entre rails verticaux et horizontaux

Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux

Charnières et visserie blanches

OPTIONS version manuelle



▲ Serrure à barillet 1 point (3 clés)




▲ Serrure à barillet 2 points⁽¹⁾ (3 clés)



▲ Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)



▲ Verrou intérieur



▲ Ouverture totale de la baie de série⁽²⁾ (système «bloque-roulette»)

OPTIONS sols irréguliers⁽³⁾



▶ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)





▶ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

⁽¹⁾ L.B. s 4900 mm - ⁽²⁾ Pour portes s H 2200 mm et s 165 kg - ⁽³⁾ Hors portillon intégré



Performances de la porte de garage

| Type de panneaux | Valeur U de la porte de garage (W/M ² K) ⁽¹⁾ | Perméabilité à l'air ⁽²⁾ |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Panneaux 40 mm SANS Kit Thermo | 1,53 | Classe 2 |
| Panneaux 60 mm ⁽²⁾ | 1,20 | Classe 2 |
| Panneaux 40 mm AVEC Kit Thermo | 0,99 | Classe 4 |



1 Profil haut en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.

2 Panneaux à rupture de pont thermique composés de 2 tôles d'acier (1 intérieure et 1 extérieure) sans point de contact.

3 Profil bas en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.



4 Joints latéraux et de linteau EPDM à rupture de pont thermique doublés de joints de compression

5 Profils de panneaux isolants en polythermaline.



OPTION Vertical+ Thermo (avec portillon intégré à rupture de pont thermique)

Le 1^{er} et le seul portillon intégré à rupture de pont thermique du marché !



AVANTAGES
du portillon intégré

- ▶ Grâce à ses profils en aluminium à rupture de pont thermique, l'isolation et l'étanchéité sont renforcées. Le design est également soigné avec des profils en aluminium discrets, pour une porte de garage dans l'air du temps. Quant à la sécurité, chaque panneau est équipé d'un coffre de serrure (jusqu'à 7 points d'accroche).
- ▶ Son ouvrant est disponible jusqu'à 1 mètre de large et à partir de 200 mm du bord sur demande et sans plus-value.
- ▶ Le large choix d'options de personnalisation (hublots, décors) vous permettront de configurer votre porte idéalement.

Ci-contre, quelques réalisations de Vertical+ Thermo avec portillon intégré ▶




OPTIONS de la Vertical+ Thermo⁽¹⁾



⁽¹⁾Portillon sur 4 ou 5 panneaux - serrure 7 points - portillon sur 3 panneaux - serrure 5 points - ⁽²⁾Perte de hauteur de passage = 45 mm - ⁽³⁾Profils extérieurs du portillon laqués "approchant" pour le Chêne foncé, le 7016 gris et le Noir givré

⁽⁴⁾En fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies - ⁽⁵⁾Double béquille, pastille anti-perçage et protecteur de cylindre - hauteur linteau mini 140 mm - incompatible avec remonte verticale partielle



— PORTE DE GARAGE —
PERSONNALISATION

Hublots, vitrages, décors
(et bien d'autres options)

À l'instar des portes d'entrées et des fenêtres, la porte de garage doit s'harmoniser au mieux avec l'environnement extérieur de la maison et refléter la personnalité singulière des membres de la famille. Les possibilités sont multiples : matériaux, couleurs, décors, vitrages. Pour satisfaire ces envies, nous proposons une très large gamme d'options de personnalisation pour s'accorder parfaitement avec le reste des menuiseries. En partenariat avec un designer, nous avons aussi conçu une gamme de décors exclusifs, avec ou sans vitrage, bruts ou thermolaqués. Mais nous pouvons aussi réaliser des décors sur-mesure pour créer une véritable synergie entre un décor existant sur une porte d'entrée, par exemple, et la porte de garage.






Large choix de hublots et vitrages

•
Décors exclusifs conçus par un designer




•
Large choix de motorisations et d'accessoires

Pour plus de luminosité !

ENCADREMENTS



VITRAGES




TRIPLE VITRAGE⁽¹⁾
retardateur d'effraction 44.2/12/4/10/4
(encadrements alunox)

DOUBLE VITRAGE
retardateur d'effraction 44.2/6/4
(encadrements aluminium & PVC)

PLEXI
3/6/3
(encadrement PVC)





▼ Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction, décors "piontés")

DÉCORS Vertical Thermo

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | |
| ARCADÉ 2 hublots encadrement inox 4 pièces inox | BILLES 3 hublots encadrement inox 4 pièces inox | BULLES 4 hublots encadrement inox | COMPAS 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox | COUPOLE 8 hublots encadrement inox | OBLIQUE 4 hublots encadrement inox |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | |
| OZONE 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox | PARURE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox | RAFFINÉ 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox | RÉSEAU 3 hublots encadrement alunox | SCULPTURE 4 hublots encadrement inox | SOLÉA 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox |

▼ Sans hublot⁽¹⁾ (décors collés)

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | |
| STYLE 2 hublots encadrement inox 1 pièce inox | SWING 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox | TENDANCE 1 hublot encadrement inox 7 pièces inox | ZUMBA 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox | 1 chiffre / 1 lettre 1 pièce alunox | ARC 4 pièces alunox thermolaqué (RAL 3001) 4 pièces alunox |


| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| AUBE 8 pièces alunox | AXIALE 6 pièces alunox | ÉLECTRO 19 pièces alunox | FEUILLAGE 6 pièces alunox | LUNA 4 pièces alunox |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | |
| MAJOR 4 pièces alunox | ONDE 4 pièces alunox | QUATUOR 4 pièces alunox | SILLAGE 4 pièces alunox | TIGRE 2 pièces alunox 4 pièces alunox thermolaqué (RAL 7026) | TWIN 8 pièces alunox |



Décor sur mesure

Nous créons tous les décors sur demande ! Les alunox et les inox peuvent aussi être laqués sur demande.



▼ Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction, décors "piontés")

DÉCORS QUADRAL

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | |
| ARCADÉ 2 hublots encadrement inox 4 pièces inox | COMPAS 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox | COUPOLE 8 hublots encadrement inox | GRÂCE 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox | MAMBO 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox | OBLIQUE 4 hublots encadrement inox |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | |
| OZONE 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox | PARURE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox | RÉSEAU 3 hublots encadrement alunox | SCULPTURE 4 hublots encadrement inox | STYLE 2 hublots encadrement inox 1 pièce inox | SWING 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox |

▼ Sans hublot⁽¹⁾ (décors collés)

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| VINTAGE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox | ZUMBA 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox | 1 chiffre / 1 lettre 1 pièce alunox | AUBE 8 pièces alunox | ÉLECTRO 21 pièces alunox | EXTRÊME 8 pièces alunox |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| FEUILLAGE 6 pièces alunox | LUNA 4 pièces alunox | MAJOR 4 pièces alunox | ONDE 4 pièces alunox | QUATUOR 4 pièces alunox | SILLAGE 4 pièces alunox |

DÉCORS & DESIGN AVEC HUBLOT



Hublot inox (int. et ext.)
Pion (fixation du décor inox)
Vue intérieure

DÉCORS ALUNOX SIMPLES⁽¹⁾



Carré
Plein ou vide
Ø100 ou 300 mm

Rond
Plein ou vide
Ø100 ou 300 mm



Consultez notre galerie photos en ligne pour + d'inspiration



AUTRES OPTIONS

Pour plus de praticité au quotidien !



▲ Grille d'aération⁽¹⁾

Grâce à cette grille d'aération, vous limiterez l'humidité ainsi que la moisissure dans votre garage.

- Dimensions : 320 x 120 mm
- Couleur extérieure de la porte de garage⁽²⁾



▲ Passe-lettres⁽¹⁾

Réceptionnez plus facilement votre courrier grâce à une ouverture passe-lettres.

- Dimensions : 304 x 70 mm (passage : 250 x 35 mm)
- Couleur : blanc ou noir



▲ Trappe à chat⁽¹⁾

Intégrée directement à la porte de garage, votre chat pourra entrer et sortir à sa guise.

- Dimensions : 205 x 205 mm (passage : 160 x 159 mm)
- Couleur extérieure de la porte de garage⁽²⁾



▲ Trappe à chat magnétique⁽¹⁾

Grâce à une clé magnétique fixée sur collier, seul votre chat pourra entrer dans votre garage.

- Dimensions : 223 x 223 mm (passage : 155 x 125 mm)
- Couleur extérieur de la porte de garage⁽²⁾
(laquage partie intérieure impossible)



KITS MOTORISATIONS


Nombreuses autres options sur demande

Gagnez en confort avec une porte de garage motorisée !

| FAME | | FAME 600 / 800 / 1200 | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Composition du kit | <p>2 émetteurs 4 canaux + émetteur mural (intérieur garage)</p> | | | |
| En option (nombreuses autres options sur demande) | <p>Digicode radio (extérieur garage)</p> | <p>Éclairage LED supplémentaire</p> | <p>Feu clignotant</p> | |

| SOMMER | | SOMMER Duo | SOMMER Pro / Pro+ | |
|---|--|--|--|--|
| Composition du kit | <p>2 émetteurs 4 canaux</p> | | <p>2 émetteurs 4 canaux</p> | |
| En option (nombreuses autres options sur demande) | <p>Lecteur d'empreintes digital en applique (extérieur garage)</p> | <p>Digicode radio (extérieur garage)</p> | <p>Émetteur avec retour d'information (en option sur le Pro et de série sur le Pro+)</p> | <p>BUZZER - Alarme ou avertisseur sonore (Pro et Pro+)</p> |

| somfy | | SOMFY RTS | SOMFY iO | |
|---|---|--|---|--|
| Composition du kit | <p>2 émetteurs 2 canaux + émetteur mural (intérieur garage)</p> | | <p>2 émetteurs 4 canaux</p> | |
| En option (nombreuses autres options sur demande) | <p>Émetteur 4 canaux</p> | <p>Digicode radio (extérieur garage)</p> | <p>Émetteur mural 3 canaux (intérieur garage)</p> | <p>Digicode radio (extérieur garage)</p> |



SERVICES
OUTILS WEB
Configurateur & site web



▲ **Configurateur** : configurateur.fame.fr



- ▶ Intégrez une photo de votre maison
- ▶ Personnalisez votre porte de garage
- ▶ Imprimez le rendu en toute autonomie

Outil indispensable pour illustrer votre projet !



▲ **Site web** : www.fame.fr



- ▶ Retrouvez toutes les infos produits
- ▶ Inspirez-vous grâce à notre galerie photos
- ▶ Découvrez-nous !

Navigation conviviale et intuitive !



FAME

Portes de garage & Portes industrielles

57 rue Principale
51400 LES GRANDES-LOGES



www.fame.fr

Caspar
SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR

À propos de FAME

Entreprise familiale forte d'une expérience de plus de 25 ans exclusivement dans la conception et la production de portes de garage et de portes industrielles, FAME a fait le choix d'allier technicité, qualité et design. De fabrication française, la société propose un large choix de produits sur-mesure qui s'adaptent tant aux projets de construction qu'à la rénovation. FAME, c'est 95 collaborateurs au service de ses clients, 15 000 portes de garage et industrielles sorties d'usine par an et un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros en 2022.